

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

カーメーカー	MODEL	型式	年式	グレード	H-PCD	BT TS3-BP	備考	推奨サイズ
						サイズ インセット		TIRE
LEXUS	CT200h	10系	2011	CT200h	5-100	1770 +45		215/45-17
LEXUS	HS250h	10系	2009	HS250h	5-114	1770 +38		215/55-17
TOYOTA	bB	20系	2005	4WD	4-100	1665 +42		195/45-16
TOYOTA	bB	20系	2005	2WD	4-100	1770 +42		195/40-17
TOYOTA	86	ZN6	2011		5-100	1770 +45		215/45-17
TOYOTA	RAV4	30系標準	2005		5-114	1770 +48		225/65-17
TOYOTA	RAV4	30系ワイド	2005	SPORT(WIDE)	5-114	1770 +38		225/65-17
TOYOTA	アイリス	10系	2004	4WD	5-114	1665 +48	※2	205/55-16
TOYOTA	アイリス	10系	2004	4WD	5-114	1770 +48	※2	215/45-17
TOYOTA	アイリス	10系プロラック	2004	PLATANA	5-114	1665 +48	※1	205/55-16
TOYOTA	アイリス	10系プロラック	2004	PLATANA	5-114	1770 +48	※1	215/45-17
TOYOTA	アクア	10系	2011	G S	4-100	1665 +42		185/55-16
TOYOTA	アクア	10系	2011	G S	4-100	1770 +42		195/45-17
TOYOTA	アベニス	ZRT272W	2012	Xi	5-114	1770 +38		215/55-17
TOYOTA	アルファード/アルファードハイブリッド	20系	2008		5-114	1770 +38		215/60-17
TOYOTA	イスト	110系	2007		5-100	1770 +45	※3	215/50-17
TOYOTA	ウィッシュ	20系	2009	2.0G 2WD	5-100	1770 +45	※1	215/45-17
TOYOTA	ウイット	90系	2005		4-100	1665 +42	※1	195/50-16
TOYOTA	ウイット	90系	2005		4-100	1770 +42	※1	205/40-17
TOYOTA	ウイット	130系	2011	1.3L&1.5L	4-100	1665 +42		195/50-16
TOYOTA	ウイット	130系	2011	1.3L&1.5L	4-100	1770 +42		205/40-17
TOYOTA	エスティマ	50/55	2006	G/AERAS/AERAS G	5-114	1770 +38	※1	215/55-17
TOYOTA	エスティマ	R20W	2006	HYBRID	5-114	1770 +48		215/60-17
TOYOTA	エスティマ	30	2003	AERAS	5-114	1770 +48		215/55-17
TOYOTA	オーリス	180系	2012	RS Sパッケージ	5-114	1665 +48		205/55-16
TOYOTA	オーリス	180系	2012	RS	5-114	1770 +48		215/45-17
TOYOTA	加-ラック	140系	2006		4-100	1665 +42	※1	195/55-16
TOYOTA	加-ラック	140系	2006	ラックG	4-100	1770 +42	※1	205/45-17
TOYOTA	加-ラック	160系	2013	ラック1.5 ハイブリッド, G	4-100	1665 +42		185/55-16
TOYOTA	加-ラック	160系	2012	ラック1.5 ラグゼール, G, X	4-100	1770 +42	※3	195/45-17
TOYOTA	加-ラフィールド	140系	2006	フィールド - 1.5 2WD	4-100	1665 +42	※1	205/55-16
TOYOTA	加-ラフィールド	140系	2006		4-100	1770 +42	※1	215/45-17
TOYOTA	加-ラフィールド	160系	2012	ラック1.3 Gイノベーション	4-100	1665 +42		195/50-16
TOYOTA	加-ラフィールド	160系	2012	フィールド - 1.8 S, G	4-100	1770 +42	※3	205/40-17
TOYOTA	加-ラ	160系	2012	フィールド - 1.5 G, X (FF)	4-100	1665 +42		185/55-16
TOYOTA	加-ラ	160系	2012	フィールド - 1.5 G, X (4WD)	4-100	1770 +42	※3	195/45-17
TOYOTA	シエンタ	80系	2006	2WD	4-100	1665 +42	※3	185/55-16
TOYOTA	シエンタ	80系	2006	2WD	4-100	1770 +42	※3	195/45-17
TOYOTA	ノア/ノア	70系標準	2007	NARROW	5-114	1665 +48	※2	205/55-16
TOYOTA	ノア/ノア	70系標準	2007	NARROW	5-114	1770 +48	※2	215/45-17
TOYOTA	ノア/ノア	70系ワイド	2007	2WD WIDE	5-114	1665 +48	※1	205/55-16
TOYOTA	ノア/ノア	70系ワイド	2007	2WD WIDE	5-114	1770 +48	※2	215/50-17
TOYOTA	パッソ	10系	2004	4WD	4-100	1560 +40	※1	185/55-15
TOYOTA	パッソ	10系	2004	RACY	4-100	1665 +42	※1	195/45-16

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

カーメーカー	MODEL	型式	年式	グレード	H-PCD	BT TS3-BP		備考	推奨サイズ
						サイズ	インセット		TIRE
TOYOTA	ハッツ	30系	2010		4-100	1560 +40		※2	185/55-15
TOYOTA	ハッツ	30系	2010		4-100	1665 +42		※1	195/45-16
TOYOTA	ハッツセッテ	M500系	2008		4-100	1560 +40			185/55-15
TOYOTA	ハッツセッテ	M500系	2008	G,S	4-100	1665 +42		※1	195/45-16
TOYOTA	ブリアス	20系	2003		5-100	1770 +45			205/45-17
TOYOTA	ブリアスα	40系	2011	人乗りツリーングセレクションスカイライトハッツ	5-114	1665 +38			205/60-16
TOYOTA	ブリアスα	40系	2011	G5人乗り	5-114	1770 +38		※1	215/50-17
TOYOTA	ブレイド	150系	2006	2.4 2WD	5-114	1665 +48			205/55-16
TOYOTA	ブレイド	150系	2007	3.5	5-114	1770 +48			225/45-17
TOYOTA	ホムズ/スヘイト	140系	2012	G	4-100	1665 +42			185/55-16
TOYOTA	ホムズ/スヘイト	140系	2012	G	4-100	1770 +42		※3	195/45-17
TOYOTA	ラクティス	120系	2010		5-100	1770 +45		※2	215/45-17
TOYOTA	ラッシュ	200系	2006		5-114	1665 +48		※1	215/65-16
TOYOTA	ラッシュ	200系	2006		5-114	1770 +48		※1	215/60-17
NISSAN	X-TRAIL	T31	2007		5-114	1665 +38			215/65-16
NISSAN	X-TRAIL	T31	2007		5-114	1770 +38			215/60-17
NISSAN	X-TRAIL	T32	2014		5-114	1770 +38			225/65-17
NISSAN	ウイングロード	Y12	2005		4-100	1665 +42			185/55-16
NISSAN	ウイングロード	Y12	2005		4-100	1770 +42			195/45-17
NISSAN	オッティ	H91W	2005		4-100	1550 +45			165/45-15
NISSAN	オッティ	H91W	2005		4-100	1650 +45			165/40-16
NISSAN	オッティ	H92W	2006		4-100	1550 +45		※1	165/45-15
NISSAN	オッティ	H92W	2006		4-100	1650 +45		※1	165/40-16
NISSAN	キューブ	Z12	2008	15X2WD	4-100	1665 +42			185/55-16
NISSAN	キューブ	Z12	2008		4-100	1770 +42		※1	205/45-17
NISSAN	ジューク	YF15	2010	15RS,RX	5-114	1665 +38			205/60-16
NISSAN	ジューク	YF15	2010	15RX	5-114	1770 +48			215/50-17
NISSAN	セレナ	C25	2005	ライト	5-114	1665 +48			195/60-16
NISSAN	セレナ	C25	2005	2WD&4WD	5-114	1770 +48		※2	215/45-17
NISSAN	セレナ	C26	2010		5-114	1665 +48		※1	195/60-16
NISSAN	セレナ	C26	2010		5-114	1770 +48		※1	215/45-17
NISSAN	デイズ	B21W	2013		4-100	1550 +45		※1	165/55-15
NISSAN	デイズ	B21W	2013	ハイウェイスター Gターボ (FF車)	4-100	1650 +45		※1	165/45-16
NISSAN	デイズルークス	B21A	2013		4-100	1550 +45		※1	165/55-15
NISSAN	デイズルークス	B21A	2013		4-100	1650 +45		※1	165/45-16
NISSAN	デュアリス	J10	2007		5-114	1665 +38			215/65-16
NISSAN	デュアリス	J10	2007		5-114	1770 +38			215/60-17
NISSAN	ノート	E11	2005	15G	4-100	1665 +42		※1	195/45-16
NISSAN	ノート	E11	2005		4-100	1770 +42		※3	195/40-17
NISSAN	ノート	E12	2012	X-FOUR、マリス	4-100	1665 +42			185/55-16
NISSAN	ノート	E12	2012	X-DIG-S	4-100	1770 +42		※3	195/45-17
NISSAN	ビノ	24	2007		4-100	1550 +45			165/45-15
NISSAN	ビノ	24	2007		4-100	1650 +45		※1	165/40-16

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

カーメーカー	MODEL	型式	年式	グレード	H-PCD	BT TS3-BP		備考	推奨サイズ
						サイズ	インセット		TIRE
NISSAN	マーチ	K13	2010	12X	4-100	1665	+52	※1※3	195/45-16
NISSAN	マーチ	K13	2010	12X	4-100	1770	+52	※1※3	195/40-17
NISSAN	モコ	MG22S	2006		4-100	1550	+45		165/45-15
NISSAN	モコ	MG22S	2006		4-100	1650	+45		165/40-16
NISSAN	モコ	MG33S	2011	2WD,4WD	4-100	1550	+45	※1	165/55-15
NISSAN	モコ	MG33S	2011	2WD,4WD	4-100	1650	+45	※1	165/50-16
NISSAN	ラティオ	N17	2012	S,X,G,B	4-100	1665	+42	※1	195/50-16
NISSAN	ラティオ	N17	2012	S,X,G,B	4-100	1770	+42	※1	205/40-17
NISSAN	ラフェスタ・ハイウェイスター	CWEFWN	2011		5-114	1665	+48	※2	205/55-16
NISSAN	ラフェスタ・ハイウェイスター	CWEFWN	2011		5-114	1770	+48	※2	205/50-17
NISSAN	リーフ	ZEO	2010	G	5-114	1665	+38		205/55-16
NISSAN	リーフ	ZEO	2010	X	5-114	1770	+38		215/45-17
NISSAN	ルークス	MK21	2009		4-100	1550	+45		165/45-15
NISSAN	ルークス	MK21	2009	(TURBO車)	4-100	1650	+45		165/40-16
HONDA	CR-V	RM1/4	2011	20G FF車	5-114	1770	+48		225/65-17
HONDA	CR-V	RE3/4	2006		5-114	1770	+48		225/65-17
HONDA	CR-Z	ZF1	2010		5-114	1665	+48		195/55-16
HONDA	CR-Z	ZF1	2010		5-114	1770	+48	※3	205/45-17
HONDA	N-BOX	JF1/2	2011		4-100	1550	+45	※3	165/55-15
HONDA	N-BOX	JF1/2	2011		4-100	1650	+45	※3	165/45-16
HONDA	N-BOX+	JF1/2	2012		4-100	1550	+45		165/55-15
HONDA	N-BOX+	JF1/2	2012		4-100	1650	+45		165/45-16
HONDA	N-ONE	JG1/2	2012		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
HONDA	N-ONE	JG1/2	2012		4-100	1650	+45		165/45-16
HONDA	N-WGN	JH1/2	2013		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
HONDA	N-WGN	JH1/2	2013		4-100	1650	+45		165/45-16
HONDA	インサイト	ZE2/3	2011	G XG XL	4-100	1665	+52		185/55-16
HONDA	インサイト	ZE2/3	2011	G XG XL	4-100	1770	+52		195/45-17
HONDA	エアウェイブ	GJ1/2	2005		4-100	1665	+42		195/50-16
HONDA	エアウェイブ	GJ1/2	2005		4-100	1770	+42		205/40-17
HONDA	エッセイック	BE3/4/8	2004		5-114	1665	+48		205/55-16
HONDA	エッセイック	BE3/4/8	2004		5-114	1770	+48	※1	215/45-17
HONDA	おん	RB1/2	2003	L TYPE FF	5-114	1665	+48	※1	215/60-16
HONDA	おん	RB1/2	2003	L TYPE FF	5-114	1770	+48	※2	215/55-17
HONDA	おん	RB3/4	2008	M TYPE FF	5-114	1665	+48	※1	215/60-16
HONDA	おん	RB3/4	2008	M TYPE FF	5-114	1770	+48	※2	215/55-17
HONDA	おん	RC1/2	2013	B,G,G-EX	5-114	1665	+48	※1	215/60-16
HONDA	おん	RC1/2	2013	B,G,G-EX	5-114	1770	+48	※2	215/55-17
HONDA	クロスロード	RT1/2/3/4	2007	2WD	5-114	1665	+48	※1	215/65-16
HONDA	クロスロード	RT1/2/3/4	2007	2WD&4WD	5-114	1770	+48	※1	215/60-17
HONDA	シビック	FD1/2	2005		5-114	1665	+38	※1	205/55-16
HONDA	シビック	FD1/2	2005		5-114	1770	+38	※1	215/45-17
HONDA	ステップワゴン	RG1/3	2005		5-114	1665	+48	※1	205/60-16
HONDA	ステップワゴン	RG1/3	2005		5-114	1770	+48	※2	215/50-17

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

カーメーカー	MODEL	型式	年式	グレード	H-PCD	BT TS3-BP		備考	推奨サイズ
						サイズ	インセット		TIRE
HONDA	ステップワゴン	RK1/2	2009		5-114	1665	+48	※2	205/55-16
HONDA	ステップワゴン	RK1/2	2009		5-114	1770	+48	※2	215/45-17
HONDA	ステップワゴン	RK5/6	2009	SPADA	5-114	1665	+48	※1	205/60-16
HONDA	ステップワゴン	RK5/6	2009	SPADA	5-114	1770	+48	※1	205/55-17
HONDA	ゼスト	JE1	2006	スホークターボ	4-100	1550	+45		165/45-15
HONDA	ゼスト	JE1	2006	G 2WD NONTURBO	4-100	1650	+45		165/40-16
HONDA	フィット	GE	2007	1.3 FF 4WD	4-100	1665	+52		185/55-16
HONDA	フィット	GE	2007	1.5RS FF,4WD	4-100	1770	+52	※3	195/45-17
HONDA	フィット	GK	2013	1.3 FF	4-100	1560	+52		185/60-15
HONDA	フィット	GK	2013	1.5 FF車 1.3&1.5 4WD車	4-100	1665	+52		185/55-16
HONDA	フィット	GK	2013	1.5 RS	4-100	1770	+52		195/45-17
HONDA	フィットハイブリッド	GP1	2010	1.3+IMA	4-100	1665	+52		185/55-16
HONDA	フィットハイブリッド	GP1	2010	1.3+IMA	4-100	1770	+52		195/45-17
HONDA	フィットハイブリッド	GP5	2013	1.5 F,Lハックージ	4-100	1665	+52		185/55-16
HONDA	フィットハイブリッド	GP5	2013	1.5 Sハックージ	4-100	1770	+52		195/45-17
HONDA	フィットシャトル	GG7/8	2011	15C FF、15C,15X 4WD	4-100	1665	+52		185/55-16
HONDA	フィットシャトル	GG7/8	2011	15X FF	4-100	1770	+52		195/45-17
HONDA	フィットシャトルハイブリッド	GP2	2011	HYBRID-C FF1.3	4-100	1665	+52		185/55-16
HONDA	フィットシャトルハイブリッド	GP2	2011	HYBRID FF1.3(ダウンスライド車)	4-100	1770	+52		195/45-17
HONDA	フリード	GB3/4	2008		4-100	1665	+52	※2	195/55-16
HONDA	フリード	GB3/4	2008		4-100	1770	+52	※2	205/45-17
HONDA	フリード ハイブリッド	GP3	2011	ハイブリッド	4-100	1665	+52	※2	195/55-16
HONDA	フリード ハイブリッド	GP3	2011	ハイブリッド	4-100	1770	+52	※2	205/45-17
HONDA	フリード スパイク	GB3	2010	FF	4-100	1665	+52	※2	195/55-16
HONDA	フリード スパイク	GB3/4	2010		4-100	1770	+52	※2	205/45-17
HONDA	ライフ	JB5/8	2003		4-100	1550	+45		165/45-15
HONDA	ライフ	JB5/8	2006	Divaターボ 4WD	4-100	1650	+45		165/40-16
HONDA	ライフ	JC1/2	2008		4-100	1550	+45		165/45-15
HONDA	ライフ	JC1/2	2008		4-100	1650	+45		165/40-16
HONDA	ライフ	JC1	2010	G FF車	4-100	1550	+45	※3	165/45-15
HONDA	ライフ	JC1	2010	G FF車	4-100	1650	+45	※3	165/40-16
SUBARU	BRZ	ZC6	2011		5-100	1770	+45		215/45-17
SUBARU	R1	RJ1/2	2004		4-100	1550	+45		155/60-15
SUBARU	R1	RJ1/2	2004		4-100	1650	+45	※1	165/50-16
SUBARU	R2	RC1/2	2003	R 2WD	4-100	1550	+45		155/60-15
SUBARU	R2	RC1/2	2003	S 2WD	4-100	1650	+45	※1	165/50-16
SUBARU	インプレッサ	GH	2007		5-100	1770	+45	※1	215/45-17
SUBARU	インプレッサ	GJ/GP	2012	G4 2.0i	5-100	1770	+45	※1	215/45-17
SUBARU	インプレッサ	GJ/GP	2012	スホーク 2.0i	5-100	1770	+45	※1	215/45-17
SUBARU	XV	GP	2012	2.0i,i-L,i-L 7ｲｲｲ	5-100	1770	+45	※1	225/55-17
SUBARU	エクシーガ	YA	2008		5-100	1770	+45	※2	215/50-17
SUBARU	ステラ	LA	2006		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
SUBARU	ステラ	LA	2006		4-100	1650	+45		165/45-16
SUBARU	トヨタ	P120	2010		5-100	1770	+45	※2	215/45-17

※1 フェンダー余裕少 ※2 フェンダー突出注意 ※3 イン側干渉注意

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

カーメーカー	MODEL	型式	年式	グレード	H-PCD	BT TS3-BP	備考	推奨サイズ
						サイズ インセット		TIRE
SUBARU	フォレスター	SH5	2007		5-100	1770 +45	※1	225/55-17
SUBARU	フォレスター	SJ5	2012	2.0i,i-L,i-L 7ｲｲｲ	5-100	1770 +45	※1	225/60-17
SUBARU	フレオ	L275/285	2010		4-100	1550 +45	※1	165/55-15
SUBARU	フレオ	L275/285	2010		4-100	1650 +45		165/45-16
SUBARU	ルクラ	L455F	2010	FFのNA車	4-100	1550 +45	※1	165/55-15
SUBARU	ルクラ	L455F	2010	FFのNA車	4-100	1650 +45	※3	165/45-16
SUBARU	レガシーB4	BL	2003	2.0i,R,GT GT SpecB,3.0R	5-100	1770 +45	※2	215/45-17
SUBARU	レガシーB4	BM	2009	2.0i,2.5i,2.5GT L~SI	5-100	1770 +45	※1	215/50-17
SUBARU	レガシーツーリングワゴン	BP	2003	2.0i,R,GT GT SpecB,3.0R	5-100	1770 +45	※2	215/45-17
SUBARU	レガシーツーリングワゴン	BR	2009	2.0i,2.5i,2.5GT L~SI	5-100	1770 +45	※2	225/50-17
SUBARU	レガシーアウトバック	BP	2003	OUTBACK 3.0R	5-100	1770 +45		215/55-17
SUBARU	レガシーアウトバック	BR	2009	OUTBACK 3.6	5-100	1770 +45		225/60-17
MAZDA	AZワゴン	MJ21	2006	FT-S LIMITED	4-100	1550 +45		165/45-15
MAZDA	AZワゴン	MJ21	2006	FT-S LIMITED	4-100	1650 +45		165/40-16
MAZDA	CX-5	KE	2012	20C,20S,20S, XD	5-114	1770 +48	※1	225/65-17
MAZDA	MPV	LY	2006	23 16ｲ-ﾀ-	5-114	1665 +38		215/65-16
MAZDA	MPV	LY	2006	23 16ｲ-ﾀ-	5-114	1770 +38		215/60-17
MAZDA	アケラ	BL	2009		5-114	1665 +48	※2	205/55-16
MAZDA	アケラ	BL	2009		5-114	1770 +48	※2	215/45-17
MAZDA	アケラ	BM	2013	15C,15S	5-114	1665 +48		205/60-16
MAZDA	アケラ	BM	2013	20S,20Sツーリング,20Sツーリング Lﾊﾞｯ	5-114	1770 +48		205/55-17
MAZDA	アケラ	BY	2013	ハイブリットS	5-114	1665 +48		205/60-16
MAZDA	アケラ	BY	2013	ハイブリットC	5-114	1770 +48	※2	215/50-17
MAZDA	アテンザ	GH	2008		5-114	1665 +48	※1	205/60-16
MAZDA	アテンザ	GH	2008		5-114	1770 +48	※2	215/50-17
MAZDA	アテンザ	GJ	2012	20S, XD6AT	5-114	1770 +48		225/55-17
MAZDA	デミオ	DE3/5	2007		4-100	1560 +40		185/55-15
MAZDA	デミオ	DE3/5	2007		4-100	1665 +42		195/45-16
MAZDA	デミオ	DE3/5	2007		4-100	1770 +42		195/40-17
MAZDA	ビアンテ	CC	2008	2WD	5-114	1770 +48	※2	215/50-17
MAZDA	ビアンテ	CC	2008	4WD	5-114	1665 +48		205/60-16
MAZDA	ビアンテ	CC	2008	2.3 2WD	5-114	1770 +48	※2	215/50-17
MAZDA	フレアワゴン	MM32S	2013	XG	4-100	1550 +45	※1	165/55-15
MAZDA	フレアワゴン	MM32S	2013	XS	4-100	1650 +45		165/45-16
MAZDA	ブレマシー	CWE	2010		5-114	1665 +48	※2	205/55-16
MAZDA	ブレマシー	CWE	2010		5-114	1770 +48	※2	205/50-17
MAZDA	ベリーサ	DC5	2004		4-100	1665 +42	※1	195/45-16
MAZDA	ベリーサ	DC5	2004		4-100	1770 +42		195/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1770 +48	※2	205/45-17
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	1665 +48	※2	205/50-16

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

カーメーカー	MODEL	型式	年式	グレード	H-PCD	BT TS3-BP	備考	推奨サイズ
						サイズ インセット		TIRE
mitsubishi	RVR	GA3W	2010		5-114	1665 +48		215/65-16
mitsubishi	RVR	GA3W	2010		5-114	1770 +48		215/60-17
mitsubishi	ギャランフォルティス	CY3/4/6	2007		5-114	1665 +38	※1	205/60-16
mitsubishi	ギャランフォルティス	CY3/4/6	2007		5-114	1770 +38	※1	205/55-17
mitsubishi	グランディス	NA4	2003		5-114	1665 +38	※1	215/60-16
mitsubishi	グランディス	NA4	2003		5-114	1770 +48		215/55-17
mitsubishi	デリカ D:5	CV4W/5W	2007		5-114	1665 +38		215/70-16
mitsubishi	デリカ D:5	CV4W/5W	2007		5-114	1770 +38		225/60-17
mitsubishi	デリカ D:2	CV4W/5W	2011	注12X1.25 19HEX	4-100	1550 +45		165/60-15
mitsubishi	デリカ D:2	CV4W/5W	2011	注12X1.25 19HEX	4-100	1650 +45		165/50-16
mitsubishi	トッポ	H82W	2008		4-100	1550 +45		165/45-15
mitsubishi	トッポ	H82W	2008		4-100	1650 +45		165/40-16
mitsubishi	ミラージュ	A05A	2012	E	4-100	1560 +40		165/55-15
mitsubishi	ミラージュ	A05A	2012	M	4-100	1665 +42	※3	185/55-16
daihatsu	アトレーワゴン	S321/331	2005		4-100	1550 +45	※1	165/55-15
daihatsu	アトレーワゴン	S321/331	2005		4-100	1650 +45		165/45-16
daihatsu	エッセ	L235/245	2005		4-100	1550 +45	※2	165/50-15
daihatsu	エッセ	L235/245	2005	カスタム	4-100	1650 +45	※1	165/45-16
daihatsu	クー	M401/411	2006	4WD	4-100	1665 +42		195/45-16
daihatsu	クー	M401/411	2006	2WD	4-100	1770 +42		195/40-17
daihatsu	ソニカ	L405/415	2006		4-100	1550 +45	※2	165/55-15
daihatsu	ソニカ	L405/415	2006		4-100	1650 +45	※1	165/45-16
daihatsu	タント	L375/385	2007		4-100	1550 +45	※1	165/55-15
daihatsu	タント	L375/385	2007		4-100	1650 +45		165/45-16
daihatsu	タント	LA600S/610S	2013		4-100	1550 +45	※1	165/55-15
daihatsu	タント	LA600S/610S	2013	CUSTOM RS	4-100	1650 +45		165/45-16
daihatsu	タントエクゼ	L455/465	2009		4-100	1550 +45	※1	165/55-15
daihatsu	タントエクゼ	L455/465	2009		4-100	1650 +45		165/45-16
daihatsu	ピゴ	J200/210	2006		5-114	1665 +48	※1	215/65-16
daihatsu	ピゴ	J200/210	2006		5-114	1770 +48	※1	215/60-17
daihatsu	ブーン	M600系	2004	4WD	4-100	1560 +40	※2	185/55-15
daihatsu	ブーン	M600系	2004	2WD	4-100	1665 +42	※1	195/45-16
daihatsu	ブーン ミナス	M500系	2008		4-100	1560 +40	※1	185/55-15
daihatsu	ブーン ミナス	M500系	2008		4-100	1665 +42	※1	195/45-16
daihatsu	ミラ	L275	2006		4-100	1550 +45	※1	165/55-15
daihatsu	ミラ	L275	2006		4-100	1650 +45		165/45-16
daihatsu	ミライース	LA300S	2011		4-100	1550 +45	※1	165/55-15
daihatsu	ミライース	LA300S	2011		4-100	1650 +45	※1	165/45-16
daihatsu	ミラココア	L675/685	2009		4-100	1550 +45	※1	165/55-15
daihatsu	ミラココア	L675/685	2009		4-100	1650 +45		165/45-16
daihatsu	ムーブ	L175/185	2006		4-100	1550 +45	※1	165/55-15
daihatsu	ムーブ	L175/185	2006		4-100	1650 +45	※1	165/45-16
daihatsu	ムーブ	LA100S	2010		4-100	1550 +45	※1	165/55-15
daihatsu	ムーブ	LA100S	2010		4-100	1650 +45		165/45-16

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

カーメーカー	MODEL	型式	年式	グレード	H-PCD	BT TS3-BP	備考	推奨サイズ
						サイズ インセット		TIRE
DAIHATSU	ムーブカスタム	L175/185	2006	CUSTOM	4-100	1550 +45	※1	165/55-15
DAIHATSU	ムーブカスタム	L175/185	2006	CUSTOM	4-100	1650 +45	※1	165/50-16
DAIHATSU	ムーブカスタム	LA100S	2010	CUSTOM	4-100	1550 +45	※1	165/55-15
DAIHATSU	ムーブカスタム	LA100S	2010	CUSTOM	4-100	1650 +45	※1	165/50-16
DAIHATSU	ムーブ コンテ	L575/585	2008		4-100	1550 +45	※1	165/55-15
DAIHATSU	ムーブ コンテ	L575/585	2008		4-100	1650 +45		165/45-16
DAIHATSU	ムーブ ラテ	L550/560	2004		4-100	1550 +45	※1	165/55-15
DAIHATSU	ムーブ ラテ	L550/560	2004		4-100	1650 +45		165/45-16
DAIHATSU	ムーブ ユス	W41	2011	S,Lセレクション	5-114	1665 +38		205/60-16
DAIHATSU	ムーブ ユス	W41	2011	S7-リングセレクション	5-114	1770 +38	※1	215/50-17
SUZUKI	MRワゴン	F33S	2011		4-100	1550 +45	※1	165/55-15
SUZUKI	MRワゴン	F33S	2011		4-100	1650 +45		165/45-16
SUZUKI	SX4 ノーマルボディ	YA/YB	2006		5-114	1665 +48	※1	205/60-16
SUZUKI	SX4 ノーマルボディ	YA/YB	2006	2WD	5-114	1770 +48	※1	205/50-17
SUZUKI	SX4 ワイドボディ	YA/YB	2006	2WD WIDE	5-114	1665 +38		205/60-16
SUZUKI	SX4 ワイドボディ	YA/YB	2006	2WD WIDE	5-114	1770 +48		215/50-17
SUZUKI	アルト	24	2004		4-100	1550 +45		165/45-15
SUZUKI	アルト	25	2009		4-100	1550 +45	※1	165/55-15
SUZUKI	アルト	25	2009		4-100	1650 +45		165/45-16
SUZUKI	アルトバン	HE22	2008		4-100	1550 +45	※1	165/55-15
SUZUKI	アルトバン	HE22	2008		4-100	1650 +45		165/45-16
SUZUKI	エスクード	TD54/94	2005		5-114	1665 +38		225/70-16
SUZUKI	エスクード	TD54/94	2008	3.2	5-114	1770 +38		225/65-17
SUZUKI	エブリイ	DA64W	2005	ワゴンスペシャルターボ	4-100	1550 +45	※1	165/55-15
SUZUKI	エブリイ	DA64W	2005		4-100	1650 +45		165/45-16
SUZUKI	スイフト	ZC1/ZD1	2004		4-100	1560 +40		185/60-15
SUZUKI	スイフト	ZC1/ZD1	2004		4-100	1665 +42		185/55-16
SUZUKI	スイフト	ZC72/ZD72	2010		4-100	1665 +42	※1	185/55-16
SUZUKI	スイフト	ZC72/ZD72	2010		4-100	1770 +42	※1	195/45-17
SUZUKI	スイフトスポーツ	ZC31S	2005	SPORT	5-114	1665 +48		195/50-16
SUZUKI	スイフトスポーツ	ZC31S	2005	SPORT	5-114	1770 +38	※1	195/45-17
SUZUKI	スイフトスポーツ	ZC32	2012		5-114	1770 +38	※1	195/45-17
SUZUKI	スぺーシア	MK32S	2013	X	4-100	1550 +45	※1	165/55-15
SUZUKI	スぺーシア	MK32S	2013	T	4-100	1650 +45		165/45-16
SUZUKI	ソリオ	MA15S	2010		4-100	1550 +45		165/60-15
SUZUKI	ソリオ	MA15S	2010		4-100	1650 +45		165/50-16
SUZUKI	ハスラー	MR31S	2014		4-100	1550 +45		165/60-15
SUZUKI	ハスラー	MR31S	2014		4-100	1650 +45		165/50-16
SUZUKI	ハレット	MK21	2008		4-100	1550 +45		165/45-15
SUZUKI	ハレット	MK21	2008	T(TURBO車)	4-100	1650 +45		165/40-16
SUZUKI	ワゴンR	MH21	2005	FT-S LIMITED	4-100	1550 +45		165/45-15
SUZUKI	ワゴンR	MH21	2005	FT-S LIMITED	4-100	1650 +45		165/40-16
SUZUKI	ワゴンR	MH23S	2008	ステイngle	4-100	1550 +45	※1	165/55-15
SUZUKI	ワゴンR	MH23S	2008	ステイngle	4-100	1650 +45		165/45-16

※1 フェンダー余裕少 ※2 フェンダー突出注意 ※3 イン側干渉注意

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

カーメーカー	MODEL	型式	年式	グレード	H-PCD	BT TS3-BP	備考	推奨サイズ
						サイズ インセット		TIRE
SUZUKI	ワゴンR	MH34S	2012	FX,FX リミテッド (2WD/4WD)	4-100	1550 +45	※1	165/55-15
SUZUKI	ワゴンR	MH34S	2012		4-100	1650 +45		165/45-16