

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

| カーメーカー | MODEL         | 型式        | 年式   | グレード                  | H-PCD | ES Type805 |       | 推奨サイズ     |
|--------|---------------|-----------|------|-----------------------|-------|------------|-------|-----------|
|        |               |           |      |                       |       | サイズ        | インセット |           |
| LEXUS  | CT200h        | 10系       | 2011 |                       | 5-100 | 1770 +45   |       | 215/45-17 |
| LEXUS  | CT200h        | 10系       | 2011 | CT200h L&F            | 5-100 | 1870 +48   |       | 215/40-18 |
| LEXUS  | HS250h        | 10系       | 2009 | HS250h                | 5-114 | 1870 +48   |       | 225/45-18 |
| LEXUS  | HS250h        | 10系       | 2009 | HS250h                | 5-114 | 1985 +45   | ※3    | 225/40-19 |
| LEXUS  | RX            | 10系       | 2009 | RX350                 | 5-114 | 1985 +36   | ※2    | 235/55-19 |
| LEXUS  | RX            | 10系       | 2009 | RX350                 | 5-114 | 2085 +38   | ※1    | 255/45-20 |
| TOYOTA | bB            | 20系       | 2005 | 4WD                   | 4-100 | 1660 +40   |       | 195/45-16 |
| TOYOTA | bB            | 20系       | 2005 | 2WD                   | 4-100 | 1770 +42   |       | 195/40-17 |
| TOYOTA | 86            | ZN6       | 2011 |                       | 5-100 | 1770 +45   |       | 215/45-17 |
| TOYOTA | 86            | ZN6       | 2011 | ハースグレード(RC)           | 5-100 | 1870 +48   |       | 215/40-18 |
| TOYOTA | RAV4          | 30系標準     | 2005 |                       | 5-114 | 1870 +48   |       | 225/60-18 |
| TOYOTA | RAV4          | 30系標準     | 2005 |                       | 5-114 | 1985 +45   | ※2    | 235/50-19 |
| TOYOTA | RAV4          | 30系ワイド    | 2005 | SPORT(WIDE)           | 5-114 | 1985 +28   | ※1    | 235/50-19 |
| TOYOTA | RAV4          | 30系ワイド    | 2005 | SPORT(WIDE)           | 5-114 | 2085 +30   | ※1    | 245/40-20 |
| TOYOTA | アインス          | 10系       | 2004 | 4WD                   | 5-114 | 1870 +48   | ※1    | 215/40-18 |
| TOYOTA | アインス          | 10系       | 2004 | 4WD                   | 5-114 | 1975 +50   | ※1    | 215/35-19 |
| TOYOTA | アインス          | 10系プラタナ   | 2004 | PLATANA               | 5-114 | 1870 +48   |       | 215/40-18 |
| TOYOTA | アインス          | 10系プラタナ   | 2004 | PLATANA               | 5-114 | 1975 +50   |       | 215/35-19 |
| TOYOTA | アクア           | 10系15インチ車 | 2011 | G S                   | 4-100 | 1660 +40   |       | 185/55-16 |
| TOYOTA | アクア           | 10系16インチ車 | 2011 | G S                   | 4-100 | 1770 +42   |       | 195/45-17 |
| TOYOTA | アベニス          | ZRT272W   | 2012 | Li                    | 5-114 | 1870 +48   |       | 225/45-18 |
| TOYOTA | アベニス          | ZRT272W   | 2012 | Xi                    | 5-114 | 1975 +50   |       | 225/40-19 |
| TOYOTA | アルファード/アルファード | 20系       | 2008 |                       | 5-114 | 1985 +28   | ※1    | 235/45-19 |
| TOYOTA | アルファード/アルファード | 20系       | 2008 |                       | 5-114 | 2085 +38   |       | 245/35-20 |
| TOYOTA | イスト           | 110系      | 2007 |                       | 5-100 | 1770 +45   | ※3    | 215/50-17 |
| TOYOTA | イスト           | 110系      | 2007 |                       | 5-100 | 1870 +48   | ※3    | 215/45-18 |
| TOYOTA | ヴァンガード        | 30系標準     | 2007 | 240                   | 5-114 | 1870 +48   |       | 225/60-18 |
| TOYOTA | ヴァンガード        | 30系標準     | 2007 | 240                   | 5-114 | 1985 +45   | ※2    | 235/50-19 |
| TOYOTA | ヴァンガードワイド     | 30系ワイド    | 2007 | 350WIDE               | 5-114 | 1985 +28   | ※1    | 255/45-19 |
| TOYOTA | ヴァンガードワイド     | 30系ワイド    | 2007 | 350WIDE               | 5-114 | 2085 +30   | ※1    | 255/40-20 |
| TOYOTA | ウィッシュ         | 20系       | 2009 | 2.0G 2WD              | 5-100 | 1770 +45   | ※1    | 215/45-17 |
| TOYOTA | ウィッシュ         | 20系       | 2009 | 1.8X 2WD&4WD 2.0G 2WD | 5-100 | 1870 +48   | ※3    | 215/40-18 |
| TOYOTA | ヴィッツ          | 90系       | 2005 |                       | 4-100 | 1660 +40   |       | 195/50-16 |
| TOYOTA | ヴィッツ          | 90系       | 2005 |                       | 4-100 | 1770 +42   | ※1    | 205/40-17 |
| TOYOTA | ヴィッツ          | 130系      | 2011 |                       | 4-100 | 1660 +40   |       | 195/50-16 |
| TOYOTA | ヴィッツ          | 130系      | 2011 |                       | 4-100 | 1770 +42   |       | 205/40-17 |
| TOYOTA | エスティマ         | 50系       | 2006 | G/AERAS/AERAS G       | 5-114 | 1985 +45   |       | 225/45-19 |
| TOYOTA | エスティマ         | 50系       | 2006 | X                     | 5-114 | 2085 +45   |       | 235/35-20 |
| TOYOTA | オリス           | 180系      | 2012 | RS                    | 5-114 | 1870 +48   |       | 215/40-18 |
| TOYOTA | オリス           | 180系      | 2012 | RS Sパッケージ             | 5-114 | 1975 +50   | ※3    | 215/35-19 |
| TOYOTA | カローラアクシオ      | 140系      | 2006 |                       | 4-100 | 1660 +40   | ※1    | 195/55-16 |
| TOYOTA | カローラアクシオ      | 140系      | 2006 | アクシオG                 | 4-100 | 1770 +42   | ※1    | 205/45-17 |
| TOYOTA | カローラアクシオ      | 160系      | 2013 | アクシオ1.5ハイブリッド,G       | 4-100 | 1660 +40   |       | 185/55-16 |
| TOYOTA | カローラアクシオ      | 160系      | 2012 | アクシオ1.5ラゲール,G,X       | 4-100 | 1770 +42   | ※3    | 195/45-17 |
| TOYOTA | カローラフィールダー    | 140系      | 2006 | フィールダー-1.5 2WD        | 4-100 | 1660 +40   | ※1    | 205/55-16 |
| TOYOTA | カローラフィールダー    | 140系      | 2006 |                       | 4-100 | 1770 +42   | ※1    | 215/45-17 |
| TOYOTA | カローラフィールダー    | 160系      | 2012 | アクシオ1.3 G17 イソシ       | 4-100 | 1660 +40   |       | 195/50-16 |
| TOYOTA | カローラフィールダー    | 160系      | 2012 | フィールダー-1.8 S,G        | 4-100 | 1770 +42   | ※3    | 205/40-17 |

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

| カーメーカー | MODEL                             | 型式                       | 年式   | グレード   | H-PCD | ES Type805 |       | 推奨サイズ          |
|--------|-----------------------------------|--------------------------|------|--|-------|------------|-------|----------------|
|        |                                   |                          |      |  |       | サイズ        | インセット |                |
| TOYOTA | 加ロー                               | 160系                     | 2012 | フィルダ <sup>®</sup> -1.5 G,X(FF)                 | 4-100 | 1660       | +40   | 185/55-16      |
| TOYOTA | 加ロー                               | 160系                     | 2012 | フィルダ <sup>®</sup> -1.5 G,X(4WD)                | 4-100 | 1770       | +42   | ※3 195/45-17   |
| TOYOTA | クラウン                              | 200系4輪 <sup>®</sup> ット除く | 2008 | 2.57スリート、ロイヤル                                  | 5-114 | 1870       | +48   | 225/45-18      |
| TOYOTA | クラウン                              | 200系                     | 2008 | 3.07スリート、ロイヤル                                  | 5-114 | 1985       | +36   | ※1 225/40-19   |
| TOYOTA | クラウン                              | 200系                     | 2008 | 3.57スリート・ハイブリッド <sup>®</sup>                   | 5-114 | 1985       | +36   | ※1 225/40-19   |
| TOYOTA | クラウン                              | 200系4輪 <sup>®</sup> ット   | 2008 | 3.57スリート・ハイブリッド <sup>®</sup>                   | 5-114 | 2085       | +38   | 235/30-20      |
| TOYOTA | クラウン                              | 210系4輪 <sup>®</sup> ット除く | 2012 | 2.5ロイヤルサルーンG ハイブリッド                            | 5-114 | 1870       | +48   | 225/45-18      |
| TOYOTA | クラウン                              | 210系                     | 2012 | 2.5ロイヤルサルーンハイブリッド                              | 5-114 | 1985       | +36   | ※1 225/40-19   |
| TOYOTA | クラウン                              | 210系                     | 2012 | 3.57スリートG                                      | 5-114 | 1985       | +36   | ※1 225/40-19   |
| TOYOTA | クラウン                              | 210系4輪 <sup>®</sup> ット   | 2012 | 3.57スリートG                                      | 5-114 | 2085       | +38   | ※1 235/30-20   |
| TOYOTA | サイ                                | 10系                      | 2009 |  | 5-114 | 1870       | +48   | 215/45-18      |
| TOYOTA | サイ                                | 10系                      | 2009 |  | 5-114 | 1985       | +45   | ※1※3 225/40-19 |
| TOYOTA | シエンタ                              | 80系                      | 2006 | 2WD  | 4-100 | 1660       | +40   | 185/55-16      |
| TOYOTA | シエンタ                              | 80系                      | 2006 | 2WD  | 4-100 | 1770       | +42   | ※3 195/45-17   |
| TOYOTA | ノア <sup>®</sup> オクシー              | 70系標準                    | 2007 | NARROW   | 5-114 | 1870       | +48   | ※2 215/40-18   |
| TOYOTA | ノア <sup>®</sup> オクシー              | 70系標準                    | 2007 | NARROW   | 5-114 | 1975       | +50   | ※1 215/35-19   |
| TOYOTA | ノア <sup>®</sup> オクシー              | 70系ワイド <sup>®</sup>      | 2007 | 2WD WIDE                                       | 5-114 | 1870       | +48   | ※1 215/45-18   |
| TOYOTA | ノア <sup>®</sup> オクシー              | 70系ワイド <sup>®</sup>      | 2007 | 2WD WIDE                                       | 5-114 | 1975       | +50   | ※1 215/35-19   |
| TOYOTA | パッソ                               | 10系                      | 2004 | RACY   | 4-100 | 1660       | +40   | ※1 195/45-16   |
| TOYOTA | パッソ                               | 10系                      | 2004 | 4WD  | 4-100 | 1770       | +42   | 195/40-17      |
| TOYOTA | パッソ                               | 30系                      | 2010 |  | 4-100 | 1660       | +40   | ※1 195/45-16   |
| TOYOTA | パッソ                               | 30系                      | 2010 |  | 4-100 | 1770       | +42   | 195/40-17      |
| TOYOTA | パッソセッテ                            | M500系                    | 2008 | G,S  | 4-100 | 1660       | +40   | ※1 195/45-16   |
| TOYOTA | パッソセッテ                            | M500系                    | 2008 |  | 4-100 | 1770       | +42   | 195/40-17      |
| TOYOTA | ハリアー                              | 60系                      | 2014 | プレミアム、プレミアムアドバンス <sup>®</sup>                  | 5-114 | 1985       | +45   | 235/50-19      |
| TOYOTA | ハリアー                              | 60系                      | 2014 | プレミアム、プレミアムアドバンス <sup>®</sup>                  | 5-114 | 2085       | +38   | 235/45-20      |
| TOYOTA | ハリアー                              | 30系                      | 2003 | 240G FF(HOT牧園車)                                | 5-114 | 1985       | +28   | ※1 235/50-19   |
| TOYOTA | ハリアー                              | 30系                      | 2003 | 2WD  | 5-114 | 2085       | +30   | 235/45-20      |
| TOYOTA | プリウス                              | 20系                      | 2003 |  | 5-100 | 1770       | +45   | 205/45-17      |
| TOYOTA | プリウス                              | 20系                      | 2003 |  | 5-100 | 1870       | +48   | ※3 215/40-18   |
| TOYOTA | プリウス                              | 30系                      | 2009 |  | 5-100 | 1870       | +48   | 215/40-18      |
| TOYOTA | プリウス                              | 30系                      | 2009 | G,Sツアリング <sup>®</sup>                          | 5-100 | 1975       | +50   | 215/35-19      |
| TOYOTA | プリウスα                             | 40系                      | 2011 | 乗りツアリング <sup>®</sup> セレクションスカイライン <sup>®</sup> | 5-114 | 1870       | +48   | 215/45-18      |
| TOYOTA | プリウスα                             | 40系                      | 2011 | G5人乗り  | 5-114 | 1985       | +45   | ※3 225/40-19   |
| TOYOTA | プロイト <sup>®</sup>                 | 150系                     | 2006 | 2.4 2WD  | 5-114 | 1870       | +48   | 215/40-18      |
| TOYOTA | プロイト <sup>®</sup>                 | 150系                     | 2007 | 3.5  | 5-114 | 1975       | +50   | 215/35-19      |
| TOYOTA | ポルテス <sup>®</sup> イト <sup>®</sup> | 140系                     | 2012 | G  | 4-100 | 1660       | +40   | 185/55-16      |
| TOYOTA | ポルテス <sup>®</sup> イト <sup>®</sup> | 140系                     | 2012 | G  | 4-100 | 1770       | +42   | ※3 195/45-17   |
| TOYOTA | マークX                              | 120系                     | 2004 |  | 5-114 | 1985       | +45   | ※1 225/40-19   |
| TOYOTA | マークX                              | 120系                     | 2004 |  | 5-114 | 2085       | +45   | ※1 235/30-20   |
| TOYOTA | マークX                              | 130系                     | 2009 |  | 5-114 | 1985       | +45   | 225/40-19      |
| TOYOTA | マークX                              | 130系                     | 2009 |  | 5-114 | 2085       | +45   | ※1 235/30-20   |
| TOYOTA | マークXジオ                            | 10系                      | 2007 |  | 5-114 | 1985       | +28   | ※1 225/40-19   |
| TOYOTA | マークXジオ                            | 10系                      | 2007 |  | 5-114 | 2085       | +38   | 235/30-20      |
| TOYOTA | ラクティス                             | 120系                     | 2010 |  | 5-100 | 1770       | +45   | ※2 215/45-17   |
| TOYOTA | ラクティス                             | 120系                     | 2010 | S  | 5-100 | 1870       | +48   | ※1 215/40-18   |
| TOYOTA | ラッシュ                              | 200系                     | 2006 |  | 5-114 | 1870       | +48   | ※2 225/50-18   |
| TOYOTA | ラッシュ                              | 200系                     | 2006 |  | 5-114 | 1975       | +50   | ※1 225/45-19   |

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

| カーメーカー | MODEL        | 型式    | 年式   | グレード                | H-PCD | ES Type805 |       | 推奨サイズ     |
|--------|--------------|-------|------|---------------------|-------|------------|-------|-----------|
|        |              |       |      |                     |       | サイズ        | インセット |           |
| NISSAN | X-TRAIL      | T31   | 2007 |                     | 5-114 | 1985 +45   | ※1※4  | 245/45-19 |
| NISSAN | X-TRAIL      | T31   | 2007 |                     | 5-114 | 2085 +45   | ※1※4  | 245/40-20 |
| NISSAN | X-TRAIL      | T32   | 2014 |                     | 5-114 | 1985 +45   | ※1※4  | 245/45-19 |
| NISSAN | X-TRAIL      | T32   | 2014 |                     | 5-114 | 2085 +45   | ※1※4  | 245/40-20 |
| NISSAN | ウイングロード      | Y12   | 2005 |                     | 4-100 | 1660 +40   |       | 185/55-16 |
| NISSAN | ウイングロード      | Y12   | 2005 |                     | 4-100 | 1770 +42   |       | 195/45-17 |
| NISSAN | エルグランド       | E52   | 2010 |                     | 5-114 | 1975 +50   |       | 245/45-19 |
| NISSAN | エルグランド       | E52   | 2010 |                     | 5-114 | 2085 +45   | ※2    | 245/35-20 |
| NISSAN | オッティ         | H91W  | 2005 |                     | 4-100 | 1550 +45   |       | 165/45-15 |
| NISSAN | オッティ         | H91W  | 2005 |                     | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/40-16 |
| NISSAN | オッティ         | H92W  | 2006 |                     | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/45-15 |
| NISSAN | オッティ         | H92W  | 2006 |                     | 4-100 | 1650 +45   | ※1    | 165/40-16 |
| NISSAN | キューブ         | Z12   | 2008 | 15X2WD              | 4-100 | 1660 +40   |       | 185/55-16 |
| NISSAN | キューブ         | Z12   | 2008 |                     | 4-100 | 1770 +42   | ※1    | 205/45-17 |
| NISSAN | ジューク         | YF15  | 2010 | 15RS,RX             | 5-114 | 1870 +48   | ※4    | 225/45-18 |
| NISSAN | ジューク         | YF15  | 2010 | 15RX                | 5-114 | 1985 +45   | ※2※4  | 225/40-19 |
| NISSAN | スライインクロスオーバー | J50   | 2009 | クロスオーバー             | 5-114 | 1985 +45   | ※1    | 245/45-19 |
| NISSAN | スライインクロスオーバー | J50   | 2009 | クロスオーバー             | 5-114 | 2085 +45   | ※2    | 245/40-20 |
| NISSAN | セレナ          | C25   | 2005 | ライト                 | 5-114 | 1870 +48   | ※1※4  | 215/40-18 |
| NISSAN | セレナ          | C25   | 2005 | 2WD&4WD             | 5-114 | 1975 +50   | ※2※4  | 215/35-19 |
| NISSAN | セレナ          | C26   | 2010 |                     | 5-114 | 1870 +48   | ※1※4  | 215/40-18 |
| NISSAN | セレナ          | C26   | 2010 |                     | 5-114 | 1975 +50   | ※1※4  | 215/35-19 |
| NISSAN | デイズ          | B21W  | 2013 |                     | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| NISSAN | デイズ          | B21W  | 2013 | ハイウェイスター Gターボ (FF車) | 4-100 | 1650 +45   | ※1    | 165/45-16 |
| NISSAN | デイズルークス      | B21A  | 2013 |                     | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| NISSAN | デイズルークス      | B21A  | 2013 |                     | 4-100 | 1650 +45   | ※1    | 165/45-16 |
| NISSAN | ティアナ         | J32   | 2008 |                     | 5-114 | 1870 +48   |       | 225/45-18 |
| NISSAN | ティアナ         | J32   | 2008 |                     | 5-114 | 1975 +50   |       | 225/40-19 |
| NISSAN | デュリス         | J10   | 2007 |                     | 5-114 | 1870 +48   | ※4    | 225/50-18 |
| NISSAN | デュリス         | J10   | 2007 |                     | 5-114 | 1985 +36   | ※1    | 225/45-19 |
| NISSAN | ノート          | E11   | 2005 | 15G                 | 4-100 | 1660 +40   | ※1    | 195/45-16 |
| NISSAN | ノート          | E11   | 2005 |                     | 4-100 | 1770 +42   | ※3    | 195/40-17 |
| NISSAN | ノート          | E12   | 2012 | X-FOUR、マイリス         | 4-100 | 1660 +40   |       | 185/55-16 |
| NISSAN | ノート          | E12   | 2012 | X-DIG-S             | 4-100 | 1770 +42   | ※3    | 195/45-17 |
| NISSAN | ビノ           | 24    | 2007 |                     | 4-100 | 1550 +45   |       | 165/45-15 |
| NISSAN | ビノ           | 24    | 2007 |                     | 4-100 | 1650 +45   | ※1    | 165/40-16 |
| NISSAN | フーガ          | Y51   | 2009 | 4本脚除く               | 5-114 | 1985 +36   | ※1    | 245/45-19 |
| NISSAN | フーガ          | Y51   | 2009 | 4本脚除く               | 5-114 | 2085 +38   | ※1    | 245/40-20 |
| NISSAN | マーチ          | K13   | 2010 | 12X                 | 4-100 | 1660 +48   | ※1    | 195/45-16 |
| NISSAN | マーチ          | K13   | 2010 | 12X                 | 4-100 | 1770 +52   | ※1※3  | 195/40-17 |
| NISSAN | ムラーノ         | Z50   | 2004 |                     | 5-114 | 1985 +45   | ※1    | 235/55-19 |
| NISSAN | ムラーノ         | Z50   | 2004 |                     | 5-114 | 2085 +45   | ※2    | 245/50-20 |
| NISSAN | ムラーノ         | Z51   | 2008 |                     | 5-114 | 1975 +50   | ※1    | 255/55-19 |
| NISSAN | ムラーノ         | Z51   | 2008 |                     | 5-114 | 2085 +45   | ※1    | 235/55-20 |
| NISSAN | モコ           | MG22S | 2006 |                     | 4-100 | 1550 +45   |       | 165/45-15 |
| NISSAN | モコ           | MG22S | 2006 |                     | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/40-16 |
| NISSAN | モコ           | MG33S | 2011 | 2WD、4WD             | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| NISSAN | モコ           | MG33S | 2011 | 2WD、4WD             | 4-100 | 1650 +45   | ※1    | 165/50-16 |

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

| カーメーカー | MODEL          | 型式        | 年式   | グレード         | H-PCD | ES Type805 |       | 推奨サイズ     |
|--------|----------------|-----------|------|--------------|-------|------------|-------|-----------|
|        |                |           |      |              |       | サイズ        | インセット |           |
| NISSAN | ラティオ           | N17       | 2012 | S,X,G,B      | 4-100 | 1660 +40   | ※1    | 195/50-16 |
| NISSAN | ラティオ           | N17       | 2012 | S,X,G,B      | 4-100 | 1770 +42   | ※1    | 205/40-17 |
| NISSAN | ラフェスタ・ハイウェイスター | CWEFWN    | 2011 |              | 5-114 | 1870 +48   | ※2    | 215/40-18 |
| NISSAN | ラフェスタ・ハイウェイスター | CWEFWN    | 2011 |              | 5-114 | 1975 +50   | ※2    | 215/35-19 |
| NISSAN | リーフ            | ZEO       | 2010 | G            | 5-114 | 1870 +48   |       | 215/40-18 |
| NISSAN | リーフ            | ZEO       | 2010 | X            | 5-114 | 1975 +50   | ※3    | 215/35-19 |
| NISSAN | ルークス           | MK21      | 2009 |              | 4-100 | 1550 +45   |       | 165/45-15 |
| NISSAN | ルークス           | MK21      | 2009 | (TURBO車)     | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/40-16 |
| HONDA  | CR-V           | RM1/4     | 2011 | 20G FF車      | 5-114 | 1870 +48   | ※1    | 225/60-18 |
| HONDA  | CR-V           | RM1/4     | 2011 | 20G FF車      | 5-114 | 1975 +50   | ※1    | 235/50-19 |
| HONDA  | CR-V           | RE3/4     | 2006 |              | 5-114 | 1870 +48   | ※1    | 225/60-18 |
| HONDA  | CR-V           | RE3/4     | 2006 |              | 5-114 | 1975 +50   | ※1    | 235/50-19 |
| HONDA  | CR-Z           | ZF1       | 2010 |              | 5-114 | 1870 +48   | ※3    | 205/40-18 |
| HONDA  | CR-Z           | ZF1       | 2010 |              | 5-114 | 1975 +50   | ※3    | 215/35-19 |
| HONDA  | N-BOX          | JF1/2     | 2011 |              | 4-100 | 1550 +45   | ※3    | 165/55-15 |
| HONDA  | N-BOX          | JF1/2     | 2011 |              | 4-100 | 1650 +45   | ※3    | 165/45-16 |
| HONDA  | N-BOX+         | JF1/2     | 2012 |              | 4-100 | 1550 +45   |       | 165/55-15 |
| HONDA  | N-BOX+         | JF1/2     | 2012 |              | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/45-16 |
| HONDA  | N-ONE          | JG1/2     | 2012 |              | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| HONDA  | N-ONE          | JG1/2     | 2012 |              | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/45-16 |
| HONDA  | N-WGN          | JH1/2     | 2013 |              | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| HONDA  | N-WGN          | JH1/2     | 2013 |              | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/45-16 |
| HONDA  | アコード           | CR6       | 2013 | ハイブリッド EX,LX | 5-114 | 1975 +50   |       | 225/40-19 |
| HONDA  | アコード           | CR6       | 2013 | ハイブリッド EX,LX | 5-114 | 2085 +45   | ※2    | 235/30-20 |
| HONDA  | アコード           | CU2       | 2008 | セダン          | 5-114 | 1975 +50   |       | 225/40-19 |
| HONDA  | アコード           | CU2       | 2008 | セダン          | 5-114 | 2085 +45   | ※2    | 235/30-20 |
| HONDA  | アコード           | CW2       | 2008 | ワゴン          | 5-114 | 1975 +50   |       | 225/40-19 |
| HONDA  | アコード           | CW2       | 2008 | ワゴン-2.4TL    | 5-114 | 2085 +45   | ※2    | 235/30-20 |
| HONDA  | インサイト          | ZE2/3     | 2011 | G XG XL      | 4-100 | 1660 +48   |       | 185/55-16 |
| HONDA  | インサイト          | ZE2/3     | 2011 | G XG XL      | 4-100 | 1770 +52   |       | 195/45-17 |
| HONDA  | インスパイア         | CP3       | 2007 |              | 5-114 | 1870 +48   |       | 225/45-18 |
| HONDA  | インスパイア         | CP3       | 2007 |              | 5-114 | 1975 +50   |       | 225/40-19 |
| HONDA  | エアウェイブ         | GJ1/2     | 2005 |              | 4-100 | 1660 +40   |       | 195/50-16 |
| HONDA  | エアウェイブ         | GJ1/2     | 2005 |              | 4-100 | 1770 +42   |       | 205/40-17 |
| HONDA  | エリックス          | BE3/4/8   | 2004 |              | 5-114 | 1870 +48   |       | 215/40-18 |
| HONDA  | エリックス          | BE3/4/8   | 2004 |              | 5-114 | 1975 +50   |       | 215/35-19 |
| HONDA  | エリオン           | RR1/2/3/4 | 2004 |              | 5-114 | 1870 +48   | ※2    | 225/50-18 |
| HONDA  | エリオン           | RR1/2/3/4 | 2004 |              | 5-114 | 1975 +50   | ※1    | 225/45-19 |
| HONDA  | オデッセイ          | RB1/2     | 2003 | L TYPE FF    | 5-114 | 1870 +48   | ※1    | 225/45-18 |
| HONDA  | オデッセイ          | RB1/2     | 2003 | ABSOLUTE     | 5-114 | 1975 +50   | ※2    | 225/40-19 |
| HONDA  | オデッセイ          | RB3/4     | 2008 | M TYPE FF    | 5-114 | 1870 +48   | ※1    | 225/45-18 |
| HONDA  | オデッセイ          | RB3/4     | 2008 |              | 5-114 | 1975 +50   | ※2    | 225/40-19 |
| HONDA  | オデッセイ          | RC1/2     | 2013 | B,G,G-EX     | 5-114 | 1870 +48   |       | 225/45-18 |
| HONDA  | オデッセイ          | RC1/2     | 2013 | B,G,G-EX     | 5-114 | 1975 +50   |       | 225/40-19 |
| HONDA  | クロスロード         | RT1/2/3/4 | 2007 | 2WD          | 5-114 | 1870 +48   | ※1    | 225/50-18 |
| HONDA  | クロスロード         | RT1/2/3/4 | 2007 | 2WD&4WD      | 5-114 | 1975 +50   |       | 225/45-19 |
| HONDA  | シビック           | FD1/2     | 2005 | ハイブリッド       | 5-114 | 1870 +48   |       | 215/40-18 |
| HONDA  | シビック           | FD1/2     | 2005 | 1800         | 5-114 | 1975 +50   |       | 215/35-19 |

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

| カーメーカー | MODEL          | 型式    | 年式   | グレード                    | H-PCD | ES Type805 |       | 推奨サイズ     |
|--------|----------------|-------|------|-------------------------|-------|------------|-------|-----------|
|        |                |       |      |                         |       | サイズ        | インセット |           |
| HONDA  | ステップワゴン        | RG1/3 | 2005 |                         | 5-114 | 1870 +48   | ※1    | 215/45-18 |
| HONDA  | ステップワゴン        | RG1/3 | 2005 |                         | 5-114 | 1975 +50   | ※1    | 215/35-19 |
| HONDA  | ステップワゴン        | RK1/2 | 2009 |                         | 5-114 | 1870 +48   | ※1    | 215/45-18 |
| HONDA  | ステップワゴン        | RK1/2 | 2009 |                         | 5-114 | 1975 +50   | ※2    | 225/35-19 |
| HONDA  | ステップワゴン        | RK5/6 | 2009 | SPADA                   | 5-114 | 1870 +48   | ※1    | 215/45-18 |
| HONDA  | ステップワゴン        | RK5/6 | 2009 | SPADA                   | 5-114 | 1975 +50   | ※2    | 225/35-19 |
| HONDA  | ストリーム          | RN6~9 | 2006 |                         | 5-114 | 1870 +48   | ※2    | 215/45-18 |
| HONDA  | ストリーム          | RN6~9 | 2006 |                         | 5-114 | 1975 +50   | ※2    | 225/35-19 |
| HONDA  | セスト            | JE1   | 2006 | ステップワゴン                 | 4-100 | 1550 +45   |       | 165/45-15 |
| HONDA  | セスト            | JE1   | 2006 | G 2WD NONTURBO          | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/40-16 |
| HONDA  | フィット           | GE    | 2007 | 1.3 FF 4WD              | 4-100 | 1660 +48   |       | 185/55-16 |
| HONDA  | フィット           | GE    | 2007 | 1.5RS FF,4WD            | 4-100 | 1770 +52   | ※3    | 195/45-17 |
| HONDA  | フィット           | GK    | 2013 | 1.5 FF車 1.3&1.5 4WD車    | 4-100 | 1660 +48   |       | 185/55-16 |
| HONDA  | フィット           | GK    | 2013 | 1.5 RS                  | 4-100 | 1770 +52   |       | 195/45-17 |
| HONDA  | フィットハイブリッド     | GP1   | 2010 | 1.3+IMA                 | 4-100 | 1660 +48   |       | 185/55-16 |
| HONDA  | フィットハイブリッド     | GP1   | 2010 | 1.3+IMA                 | 4-100 | 1770 +52   |       | 195/45-17 |
| HONDA  | フィットハイブリッド     | GP5   | 2013 | 1.5 F,Lパッケージ            | 4-100 | 1660 +48   |       | 185/55-16 |
| HONDA  | フィットハイブリッド     | GP5   | 2013 | 1.5 Sパッケージ              | 4-100 | 1770 +52   |       | 195/45-17 |
| HONDA  | フィットシヤトル       | GG7/8 | 2011 | 15C FF、15C,15X 4WD      | 4-100 | 1660 +48   |       | 185/55-16 |
| HONDA  | フィットシヤトル       | GG7/8 | 2011 | 15X FF                  | 4-100 | 1770 +52   |       | 195/45-17 |
| HONDA  | フィットシヤトルハイブリッド | GP2   | 2011 | HYBRID-C FF1.3          | 4-100 | 1660 +48   |       | 185/55-16 |
| HONDA  | フィットシヤトルハイブリッド | GP2   | 2011 | HYBRID FF1.3(ダウンスピルトン車) | 4-100 | 1770 +52   |       | 195/45-17 |
| HONDA  | フリード           | GB3/4 | 2008 |                         | 4-100 | 1660 +48   | ※2    | 195/55-16 |
| HONDA  | フリード           | GB3/4 | 2008 |                         | 4-100 | 1770 +52   | ※2    | 205/45-17 |
| HONDA  | フリードハイブリッド     | GP3   | 2011 | ハイブリッド                  | 4-100 | 1660 +48   | ※2    | 195/55-16 |
| HONDA  | フリードハイブリッド     | GP3   | 2011 | ハイブリッド                  | 4-100 | 1770 +52   | ※2    | 205/45-17 |
| HONDA  | フリードスパイク       | GB3   | 2010 | FF                      | 4-100 | 1660 +48   | ※2    | 195/55-16 |
| HONDA  | フリードスパイク       | GB3/4 | 2010 |                         | 4-100 | 1770 +52   | ※2    | 205/45-17 |
| HONDA  | ライフ            | JB5/8 | 2003 |                         | 4-100 | 1550 +45   |       | 165/45-15 |
| HONDA  | ライフ            | JB5/8 | 2006 | Divaターボ 4WD             | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/40-16 |
| HONDA  | ライフ            | JC1/2 | 2008 |                         | 4-100 | 1550 +45   |       | 165/45-15 |
| HONDA  | ライフ            | JC1/2 | 2008 |                         | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/40-16 |
| HONDA  | ライフ            | JC1   | 2010 | G FF車                   | 4-100 | 1550 +45   | ※3    | 165/45-15 |
| HONDA  | ライフ            | JC1   | 2010 | G FF車                   | 4-100 | 1650 +45   | ※3    | 165/40-16 |
| SUBARU | BRZ            | ZC6   | 2011 |                         | 5-100 | 1770 +45   |       | 215/45-17 |
| SUBARU | BRZ            | ZC6   | 2011 | 上級グレード(S,R=17インチ車)      | 5-100 | 1870 +48   |       | 215/40-18 |
| SUBARU | R1             | RJ1/2 | 2004 |                         | 4-100 | 1550 +45   |       | 155/60-15 |
| SUBARU | R1             | RJ1/2 | 2004 |                         | 4-100 | 1650 +45   | ※1    | 165/50-16 |
| SUBARU | R2             | RC1/2 | 2003 | R 2WD                   | 4-100 | 1550 +45   |       | 155/60-15 |
| SUBARU | R2             | RC1/2 | 2003 | S 2WD                   | 4-100 | 1650 +45   | ※1    | 165/50-16 |
| SUBARU | インプレッサ         | GH    | 2007 |                         | 5-100 | 1770 +45   | ※1    | 215/45-17 |
| SUBARU | インプレッサ         | GH    | 2007 |                         | 5-100 | 1870 +48   |       | 215/40-18 |
| SUBARU | インプレッサ         | GJ/GP | 2012 | G4 2.0i                 | 5-100 | 1770 +45   | ※1    | 215/45-17 |
| SUBARU | インプレッサ         | GJ/GP | 2012 | G4 2.0i-S               | 5-100 | 1870 +48   | ※1    | 215/40-18 |
| SUBARU | インプレッサ         | GJ/GP | 2012 | ステップ 2.0i               | 5-100 | 1770 +45   | ※1    | 215/45-17 |
| SUBARU | インプレッサ         | GJ/GP | 2012 | ステップ 2.0i-S             | 5-100 | 1870 +48   | ※1    | 215/40-18 |
| SUBARU | XV             | GP7   | 2012 | 2.0i,i-L,i-L 7インチ       | 5-100 | 1770 +45   | ※1    | 225/55-17 |
| SUBARU | XV             | GPE   | 2013 | ハイブリッド2.0i              | 5-100 | 1870 +48   | ※1    | 225/50-18 |

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

| カーメーカー | MODEL        | 型式       | 年式   | グレード                     | H-PCD | ES Type805 |       | 推奨サイズ     |
|--------|--------------|----------|------|--------------------------|-------|------------|-------|-----------|
|        |              |          |      |                          |       | サイズ        | インセット |           |
| SUBARU | エクシーガ        | YA       | 2008 |                          | 5-100 | 1770 +45   | ※2    | 215/50-17 |
| SUBARU | エクシーガ        | YA       | 2008 |                          | 5-100 | 1870 +48   |       | 215/45-18 |
| SUBARU | ステラ          | LA       | 2006 |                          | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| SUBARU | ステラ          | LA       | 2006 |                          | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/45-16 |
| SUBARU | トヨタ          | P120     | 2010 |                          | 5-100 | 1770 +45   | ※2    | 215/45-17 |
| SUBARU | トヨタ          | P120     | 2010 | タイプ1-R                   | 5-100 | 1870 +48   | ※1    | 215/40-18 |
| SUBARU | フォレスター       | SH5      | 2007 |                          | 5-100 | 1770 +45   | ※1    | 225/55-17 |
| SUBARU | フォレスター       | SH5      | 2007 |                          | 5-100 | 1870 +48   | ※1    | 225/50-18 |
| SUBARU | フォレスター       | SJ5      | 2012 | 2.0i,i-L,i-L 7ｲｲｲ        | 5-100 | 1770 +45   | ※1    | 225/60-17 |
| SUBARU | フォレスター       | SJ5      | 2012 | 2.0i-S7ｲｲｲ,XT,XT7ｲｲｲ     | 5-100 | 1870 +48   |       | 225/55-18 |
| SUBARU | プロオ          | L275/285 | 2010 |                          | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| SUBARU | プロオ          | L275/285 | 2010 |                          | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/45-16 |
| SUBARU | ルクラ          | L455F    | 2010 | FFのNA車                   | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| SUBARU | ルクラ          | L455F    | 2010 | FFのNA車                   | 4-100 | 1650 +45   | ※3    | 165/45-16 |
| SUBARU | レガシーB4       | BL       | 2003 | 2.0i,R,GT GT SpecB, 3.0R | 5-100 | 1770 +45   | ※2    | 215/45-17 |
| SUBARU | レガシーB4       | BL       | 2003 | 2.0i,R,GT GT SpecB, 3.0R | 5-100 | 1870 +48   | ※1    | 215/40-18 |
| SUBARU | レガシーB4       | BM       | 2009 | 2.0i,2.5i,2.5GT L~SI     | 5-100 | 1770 +45   | ※1    | 215/50-17 |
| SUBARU | レガシーB4       | BM       | 2009 | 2.0i,2.5i,2.5GT L~SI     | 5-100 | 1870 +48   |       | 225/45-18 |
| SUBARU | レガシーツーリングワゴン | BP       | 2003 | 2.0i,R,GT GT SpecB, 3.0R | 5-100 | 1770 +45   | ※2    | 215/45-17 |
| SUBARU | レガシーツーリングワゴン | BP       | 2003 | 2.0i,R,GT GT SpecB, 3.0R | 5-100 | 1870 +48   | ※1    | 215/40-18 |
| SUBARU | レガシーツーリングワゴン | BR       | 2009 | 2.0i,2.5i,2.5GT L~SI     | 5-100 | 1770 +45   | ※2    | 225/50-17 |
| SUBARU | レガシーツーリングワゴン | BR       | 2009 | 2.0i,2.5i,2.5GT L~SI     | 5-100 | 1870 +48   |       | 225/45-18 |
| SUBARU | レガシーアウトバック   | BP       | 2003 | OUTBACK 3.0R             | 5-100 | 1770 +45   |       | 215/55-17 |
| SUBARU | レガシーアウトバック   | BP       | 2003 | OUTBACK 3.0R             | 5-100 | 1870 +48   |       | 225/45-18 |
| SUBARU | レガシーアウトバック   | BR       | 2009 | OUTBACK 3.6              | 5-100 | 1770 +45   |       | 225/60-17 |
| SUBARU | レガシーアウトバック   | BR       | 2009 | OUTBACK 3.6              | 5-100 | 1870 +48   |       | 225/55-18 |
| MAZDA  | AZワゴン        | MJ21     | 2006 | FT-S LIMITED             | 4-100 | 1550 +45   |       | 165/45-15 |
| MAZDA  | AZワゴン        | MJ21     | 2006 | FT-S LIMITED             | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/40-16 |
| MAZDA  | CX-7         | ER3P     | 2007 |                          | 5-114 | 1870 +48   | ※2    | 235/60-18 |
| MAZDA  | CX-7         | ER3P     | 2007 |                          | 5-114 | 1975 +50   | ※1    | 235/55-19 |
| MAZDA  | CX-5         | KE       | 2012 | 20C, 20S, 20S, XD        | 5-114 | 1975 +50   |       | 225/55-19 |
| MAZDA  | CX-5         | KE       | 2012 | 20C, 20S, 20S, XD        | 5-114 | 2085 +45   | ※1    | 235/45-20 |
| MAZDA  | MPV          | LY       | 2006 | 23 16ｲ-ﾀ                 | 5-114 | 1870 +48   |       | 215/55-18 |
| MAZDA  | MPV          | LY       | 2006 | 23 16ｲ-ﾀ                 | 5-114 | 1985 +45   | ※3    | 225/45-19 |
| MAZDA  | アケラ          | BL       | 2009 |                          | 5-114 | 1870 +48   | ※2    | 225/40-18 |
| MAZDA  | アケラ          | BL       | 2009 |                          | 5-114 | 1975 +50   | ※2    | 225/35-19 |
| MAZDA  | アケラ          | BM       | 2013 | 15C,15S                  | 5-114 | 1870 +48   |       | 215/45-18 |
| MAZDA  | アケラ          | BM       | 2013 | S,20Sツーリング,20Sツーリング Lﾊ   | 5-114 | 1975 +50   | ※1    | 225/40-19 |
| MAZDA  | アケラ          | BY       | 2013 | ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄS                 | 5-114 | 1870 +48   |       | 215/45-18 |
| MAZDA  | アケラ          | BY       | 2013 | ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄS Lﾊ ｯｸｰｼﾞ        | 5-114 | 1975 +50   | ※1    | 225/40-19 |
| MAZDA  | アテンザ         | GH       | 2008 |                          | 5-114 | 1870 +48   | ※1    | 215/45-18 |
| MAZDA  | アテンザ         | GH       | 2008 |                          | 5-114 | 1975 +50   | ※2    | 225/40-19 |
| MAZDA  | アテンザ         | GJ       | 2012 | 5S Lﾊ ｯｸｰｼﾞ、XD Lﾊ ｯｸｰｼﾞ  | 5-114 | 1870 +48   |       | 225/50-18 |
| MAZDA  | アテンザ         | GJ       | 2012 | 5S Lﾊ ｯｸｰｼﾞ、XD Lﾊ ｯｸｰｼﾞ  | 5-114 | 1975 +50   |       | 225/45-19 |
| MAZDA  | デミオ          | DE3/5    | 2007 |                          | 4-100 | 1660 +40   |       | 195/45-16 |
| MAZDA  | デミオ          | DE3/5    | 2007 |                          | 4-100 | 1770 +42   |       | 195/40-17 |
| MAZDA  | ビアンテ         | CC       | 2008 | 4WD                      | 5-114 | 1870 +48   |       | 215/45-18 |
| MAZDA  | ビアンテ         | CC       | 2008 | 2.3 2WD                  | 5-114 | 1975 +50   | ※1    | 225/40-19 |

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

| カーメーカー     | MODEL        | 型式          | 年式   | グレード              | H-PCD | ES Type805 |       | 推奨サイズ     |
|------------|--------------|-------------|------|-------------------|-------|------------|-------|-----------|
|            |              |             |      |                   |       | サイズ        | インセット |           |
| MAZDA      | フレアゴン        | MM32S       | 2013 | XG                | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| MAZDA      | フレアゴン        | MM32S       | 2013 | XS                | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/45-16 |
| MAZDA      | フレマシー        | CWE         | 2010 |                   | 5-114 | 1870 +48   | ※2    | 215/40-18 |
| MAZDA      | フレマシー        | CWE         | 2010 |                   | 5-114 | 1975 +50   | ※2    | 215/35-19 |
| MAZDA      | ハリーサ         | DC5         | 2004 |                   | 4-100 | 1660 +40   | ※1    | 195/45-16 |
| MAZDA      | ハリーサ         | DC5         | 2004 |                   | 4-100 | 1770 +42   |       | 195/45-17 |
| MAZDA      | ロードスター       | NC          | 2005 |                   | 5-114 | 1870 +48   | ※2    | 215/35-18 |
| MAZDA      | ロードスター       | NC          | 2005 |                   | 5-114 | 1975 +50   | ※2    | 215/35-19 |
| MITSUBISHI | EK WAGON     | B11W        | 2013 |                   | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| MITSUBISHI | EK WAGON     | B11W        | 2013 |                   | 4-100 | 1650 +45   | ※1    | 165/45-16 |
| MITSUBISHI | EK CUSTAM    | B11W        | 2013 | T(ターボ車)           | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| MITSUBISHI | EK CUSTAM    | B11W        | 2013 | G,M               | 4-100 | 1650 +45   | ※1    | 165/45-16 |
| MITSUBISHI | RVR          | GA3W        | 2010 |                   | 5-114 | 1870 +48   |       | 225/50-18 |
| MITSUBISHI | RVR          | GA3W        | 2010 |                   | 5-114 | 1975 +50   |       | 225/45-19 |
| MITSUBISHI | アウトランダー      | CW5W        | 2005 | M                 | 5-114 | 1870 +48   |       | 225/55-18 |
| MITSUBISHI | アウトランダー      | CW5W        | 2005 | G                 | 5-114 | 1985 +45   | ※3    | 245/45-19 |
| MITSUBISHI | アウトランダー      | GF7/8W      | 2012 | 24G               | 5-114 | 1985 +45   | ※3    | 245/45-19 |
| MITSUBISHI | アウトランダー      | GF7/8W      | 2012 | 24G               | 5-114 | 2085 +38   | ※1    | 245/40-20 |
| MITSUBISHI | アウトランダー-PHEV | GG2W        | 2013 | ヒパッケージ(全グレード共通4W) | 5-114 | 1985 +45   | ※3    | 245/45-19 |
| MITSUBISHI | アウトランダー-PHEV | GG2W        | 2013 | ヒパッケージ(全グレード共通4W) | 5-114 | 2085 +38   | ※1    | 245/40-20 |
| MITSUBISHI | ギャランフォルティス   | CY3/4/6     | 2007 |                   | 5-114 | 1870 +48   |       | 215/45-18 |
| MITSUBISHI | ギャランフォルティス   | CY3/4/6     | 2007 |                   | 5-114 | 1975 +50   |       | 225/35-19 |
| MITSUBISHI | グランディス       | NA4         | 2003 |                   | 5-114 | 1870 +48   |       | 225/45-18 |
| MITSUBISHI | グランディス       | NA4         | 2003 |                   | 5-114 | 1975 +50   |       | 225/40-19 |
| MITSUBISHI | デリカ D:5      | CV4W/5W     | 2007 |                   | 5-114 | 1870 +48   |       | 225/55-18 |
| MITSUBISHI | デリカ D:5      | CV4W/5W     | 2007 |                   | 5-114 | 1985 +36   | ※1    | 245/45-19 |
| MITSUBISHI | デリカ D:2      | CV4W/5W     | 2011 | 注12X1.25 19HEX    | 4-100 | 1550 +45   |       | 165/60-15 |
| MITSUBISHI | デリカ D:2      | CV4W/5W     | 2011 | 注12X1.25 19HEX    | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/50-16 |
| MITSUBISHI | トッポ          | H82W        | 2008 |                   | 4-100 | 1550 +45   |       | 165/45-15 |
| MITSUBISHI | トッポ          | H82W        | 2008 |                   | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/40-16 |
| MITSUBISHI | ミラージュ        | A05A        | 2012 | M                 | 4-100 | 1660 +40   |       | 185/55-16 |
| MITSUBISHI | ミラージュ        | A05A        | 2012 | E                 | 4-100 | 1770 +42   | ※3    | 195/40-17 |
| DAIHATSU   | アトレワゴン       | S321/331    | 2005 |                   | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| DAIHATSU   | アトレワゴン       | S321/331    | 2005 |                   | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/45-16 |
| DAIHATSU   | エッセ          | L235/245    | 2005 |                   | 4-100 | 1550 +45   | ※2    | 165/50-15 |
| DAIHATSU   | エッセ          | L235/245    | 2005 | カスタム              | 4-100 | 1650 +45   | ※1    | 165/45-16 |
| DAIHATSU   | クー           | M401/411    | 2006 | 4WD               | 4-100 | 1660 +40   |       | 195/45-16 |
| DAIHATSU   | クー           | M401/411    | 2006 | 2WD               | 4-100 | 1770 +42   |       | 195/40-17 |
| DAIHATSU   | ソニカ          | L405/415    | 2006 |                   | 4-100 | 1550 +45   | ※2    | 165/55-15 |
| DAIHATSU   | ソニカ          | L405/415    | 2006 |                   | 4-100 | 1650 +45   | ※1    | 165/45-16 |
| DAIHATSU   | タント          | L375/385    | 2007 |                   | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| DAIHATSU   | タント          | L375/385    | 2007 |                   | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/45-16 |
| DAIHATSU   | タント          | LA600S/610S | 2013 |                   | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| DAIHATSU   | タント          | LA600S/610S | 2013 | CUSTOM RS         | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/45-16 |
| DAIHATSU   | タントエグゼ       | L455/465    | 2009 |                   | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| DAIHATSU   | タントエグゼ       | L455/465    | 2009 |                   | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/45-16 |
| DAIHATSU   | ヒール          | J200/210    | 2006 |                   | 5-114 | 1870 +48   | ※2    | 225/50-18 |
| DAIHATSU   | ヒール          | J200/210    | 2006 |                   | 5-114 | 1975 +50   | ※1    | 225/45-19 |

※1 フェンダー余裕少 ※2 フェンダー突出注意 ※3 イン側干渉注意 ※4 要ハイキャップ

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

| カーメーカー   | MODEL       | 型式        | 年式   | グレード         | H-PCD | ES Type805 |       | 推奨サイズ     |
|----------|-------------|-----------|------|--------------|-------|------------|-------|-----------|
|          |             |           |      |              |       | サイズ        | インセット |           |
| DAIHATSU | ブーン         | M600系     | 2004 | 2WD          | 4-100 | 1660 +40   | ※1    | 195/45-16 |
| DAIHATSU | ブーン         | M600系     | 2004 | 4WD          | 4-100 | 1770 +42   |       | 195/40-17 |
| DAIHATSU | ブーン ｽﾐﾅｽ    | M500系     | 2008 |              | 4-100 | 1660 +40   | ※1    | 195/45-16 |
| DAIHATSU | ブーン ｽﾐﾅｽ    | M500系     | 2008 |              | 4-100 | 1770 +42   |       | 195/40-17 |
| DAIHATSU | ﾐﾗ          | L275      | 2006 |              | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| DAIHATSU | ﾐﾗ          | L275      | 2006 |              | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/45-16 |
| DAIHATSU | ﾐﾗ ｲｰｽ      | LA300S    | 2011 | 全グレードブレーキ共通  | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| DAIHATSU | ﾐﾗ ｲｰｽ      | LA300S    | 2011 | 全グレードブレーキ共通  | 4-100 | 1650 +45   | ※1    | 165/45-16 |
| DAIHATSU | ﾐﾗｺｺ7       |           | 2009 |              | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| DAIHATSU | ﾐﾗｺｺ7       |           | 2009 |              | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/45-16 |
| DAIHATSU | ﾑｰﾌﾞ        | L175/185  | 2006 |              | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| DAIHATSU | ﾑｰﾌﾞ        | L175/185  | 2006 |              | 4-100 | 1650 +45   | ※1    | 165/45-16 |
| DAIHATSU | ﾑｰﾌﾞ        | LA100S    | 2010 |              | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| DAIHATSU | ﾑｰﾌﾞ        | LA100S    | 2010 |              | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/45-16 |
| DAIHATSU | ﾑｰﾌﾞ ｶｽﾀﾑ   | L175/185  | 2006 | CUSTOM       | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| DAIHATSU | ﾑｰﾌﾞ ｶｽﾀﾑ   | L175/185  | 2006 | CUSTOM       | 4-100 | 1650 +45   | ※1    | 165/50-16 |
| DAIHATSU | ﾑｰﾌﾞ ｶｽﾀﾑ   | LA100S    | 2010 | CUSTOM       | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| DAIHATSU | ﾑｰﾌﾞ ｶｽﾀﾑ   | LA100S    | 2010 | CUSTOM       | 4-100 | 1650 +45   | ※1    | 165/50-16 |
| DAIHATSU | ﾑｰﾌﾞ ﾕﾝﾃﾞ   | L575/585  | 2008 |              | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| DAIHATSU | ﾑｰﾌﾞ ﾕﾝﾃﾞ   | L575/585  | 2008 |              | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/45-16 |
| DAIHATSU | ﾑｰﾌﾞ ﾚｰ     | L550/560  | 2004 |              | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| DAIHATSU | ﾑｰﾌﾞ ﾚｰ     | L550/560  | 2004 |              | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/45-16 |
| DAIHATSU | ｽﾋﾞ ｳｽ      | W41       | 2011 | S,Lセレクション    | 5-114 | 1870 +48   |       | 215/45-18 |
| DAIHATSU | ｽﾋﾞ ｳｽ      | W41       | 2011 | S7-リンクセレクション | 5-114 | 1985 +45   | ※3    | 225/40-19 |
| SUZUKI   | MRワゴン       | F33S      | 2011 |              | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| SUZUKI   | MRワゴン       | F33S      | 2011 |              | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/45-16 |
| SUZUKI   | SX4 ノーマルボディ | YA/YB     | 2006 |              | 5-114 | 1870 +48   | ※1    | 215/45-18 |
| SUZUKI   | SX4 ワイドボディ  | YA/YB     | 2006 | 2WD WIDE     | 5-114 | 1870 +48   |       | 215/45-18 |
| SUZUKI   | SX4 ワイドボディ  | YA/YB     | 2006 | 2WD WIDE     | 5-114 | 1975 +50   |       | 225/40-19 |
| SUZUKI   | ｱﾙﾄ         | 24        | 2004 |              | 4-100 | 1550 +45   |       | 165/45-15 |
| SUZUKI   | ｱﾙﾄ         | 25        | 2009 |              | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| SUZUKI   | ｱﾙﾄ         | 25        | 2009 |              | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/45-16 |
| SUZUKI   | ｱﾙﾄﾗﾊﾞﾝ     | HE22      | 2008 |              | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| SUZUKI   | ｱﾙﾄﾗﾊﾞﾝ     | HE22      | 2008 |              | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/45-16 |
| SUZUKI   | ｴｽｸｰﾄﾞ      | TD54/94   | 2005 |              | 5-114 | 1870 +48   |       | 225/60-18 |
| SUZUKI   | ｴｽｸｰﾄﾞ      | TD54/94   | 2008 | 3.2          | 5-114 | 1975 +50   |       | 235/50-19 |
| SUZUKI   | ｴﾌﾞﾘｰ       | DA64W     | 2005 | ワゴンスペシャルターボ  | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| SUZUKI   | ｴﾌﾞﾘｰ       | DA64W     | 2005 |              | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/45-16 |
| SUZUKI   | ｽｲﾌﾞ        | ZC1/ZD1   | 2004 |              | 4-100 | 1660 +40   |       | 185/55-16 |
| SUZUKI   | ｽｲﾌﾞ        | ZC1/ZD1   | 2004 |              | 4-100 | 1770 +42   | ※1    | 195/45-17 |
| SUZUKI   | ｽｲﾌﾞ        | ZC72/ZD72 | 2010 |              | 4-100 | 1660 +40   | ※1    | 185/55-16 |
| SUZUKI   | ｽｲﾌﾞ        | ZC72/ZD72 | 2010 |              | 4-100 | 1770 +42   | ※1    | 195/45-17 |
| SUZUKI   | ｽｲﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ   | ZC31S     | 2005 | SPORT        | 5-114 | 1870 +48   |       | 215/35-18 |
| SUZUKI   | ｽｲﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ   | ZC32      | 2012 |              | 5-114 | 1870 +48   | ※1    | 215/35-18 |
| SUZUKI   | ｽﾊﾟｰｼﾌﾞ     | MK32S     | 2013 | X            | 4-100 | 1550 +45   | ※1    | 165/55-15 |
| SUZUKI   | ｽﾊﾟｰｼﾌﾞ     | MK32S     | 2013 | T            | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/45-16 |
| SUZUKI   | ｼﾞｮｲ        | MA15S     | 2010 |              | 4-100 | 1550 +45   |       | 165/60-15 |
| SUZUKI   | ｼﾞｮｲ        | MA15S     | 2010 |              | 4-100 | 1650 +45   |       | 165/50-16 |



※1 フェンダー余裕少 ※2 フェンダー突出注意 ※3 イン側干渉注意 ※4 要ハイキャップ

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

| カーメーカー | MODEL | 型式    | 年式   | グレード                 | H-PCD | ES Type805 |       | 備考 | 推奨サイズ     |
|--------|-------|-------|------|----------------------|-------|------------|-------|----|-----------|
|        |       |       |      |                      |       | サイズ        | インセット |    | TIRE      |
| SUZUKI | ハスラー  | MR31S | 2014 |                      | 4-100 | 1550       | +45   |    | 165/60-15 |
| SUZUKI | ハスラー  | MR31S | 2014 |                      | 4-100 | 1650       | +45   |    | 165/50-16 |
| SUZUKI | パレット  | MK21  | 2008 |                      | 4-100 | 1550       | +45   |    | 165/45-15 |
| SUZUKI | パレット  | MK21  | 2008 | T(TURBO車)            | 4-100 | 1650       | +45   |    | 165/40-16 |
| SUZUKI | ワゴンR  | MH21  | 2005 | FT-S LIMITED         | 4-100 | 1550       | +45   |    | 165/45-15 |
| SUZUKI | ワゴンR  | MH21  | 2005 | FT-S LIMITED         | 4-100 | 1650       | +45   |    | 165/40-16 |
| SUZUKI | ワゴンR  | MH23S | 2008 | スティングレー              | 4-100 | 1550       | +45   | ※1 | 165/55-15 |
| SUZUKI | ワゴンR  | MH23S | 2008 | スティングレー              | 4-100 | 1650       | +45   |    | 165/45-16 |
| SUZUKI | ワゴンR  | MH34S | 2012 | FX,FX リミット*(2WD/4WD) | 4-100 | 1550       | +45   | ※1 | 165/55-15 |
| SUZUKI | ワゴンR  | MH34S | 2012 |                      | 4-100 | 1650       | +45   |    | 165/45-16 |