

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	BS Type504		備考	推奨サイズ
						サイズ	インセット		タイヤ
LEXUS	CT200h	10系	2011		5-100	1770 +45			215/45-17
LEXUS	CT200h	10系	2011	CT200h L&F	5-100	1870 +48			215/40-18
LEXUS	HS250h	10系	2009	HS250h	5-114	1770 +37			215/55-17
LEXUS	HS250h	10系	2009	HS250h	5-114	1870 +48			225/45-18
TOYOTA	86	ZN6	2011		5-100	1770 +45			215/45-17
TOYOTA	86	ZN6	2011	ハースレート(RC)	5-100	1870 +48			215/40-18
TOYOTA	bB	20系	2005	2WD	4-100	1770 +42			195/40-17
TOYOTA	RAV4	30系ワイド	2005	SPORT(WIDE)	5-114	1770 +37			225/65-17
TOYOTA	RAV4	30系標準	2005		5-114	1770 +37	※1		225/65-17
TOYOTA	RAV4	30系標準	2005		5-114	1870 +48			225/60-18
TOYOTA	アイリス	10系	2004	4WD	5-114	1770 +48	※1		215/45-17
TOYOTA	アイリス	10系プラタナ	2004	PLATANA	5-114	1770 +48	※1		215/45-17
TOYOTA	アイリス	10系	2004	4WD	5-114	1870 +48	※1		215/40-18
TOYOTA	アイリス	10系プラタナ	2004	PLATANA	5-114	1870 +48			215/40-18
TOYOTA	アーク	10系16インチ車	2011	G S	4-100	1770 +42			195/45-17
TOYOTA	アベニス	ZRT272W	2012	Xi	5-114	1770 +37			215/55-17
TOYOTA	アベニス	ZRT272W	2012	Li	5-114	1870 +48			225/45-18
TOYOTA	イト	110系	2007		5-100	1770 +45	※3		215/50-17
TOYOTA	イト	110系	2007		5-100	1870 +48	※3		215/45-18
TOYOTA	ウイングロード	30系標準	2007	240	5-114	1870 +48			225/60-18
TOYOTA	ウイッシュ	20系	2009	2.0G 2WD	5-100	1770 +45	※1		215/45-17
TOYOTA	ウイッシュ	20系	2009	1.8X 2.0G 2WD	5-100	1870 +48	※3		215/40-18
TOYOTA	ウイット	130系	2011		4-100	1770 +42			205/40-17
TOYOTA	ウイット	90系	2005		4-100	1770 +42	※1		205/40-17
TOYOTA	エスティマ	50/55	2006	G/AERAS/AERAS G	5-114	1770 +37	※1		215/55-17
TOYOTA	エスティマ	R20W	2006	HYBRID	5-114	1770 +37	※1		215/60-17
TOYOTA	エスティマ	30	2003	AERAS	5-114	1770 +48	※1		215/55-17
TOYOTA	オリス	180系	2012	RS	5-114	1770 +48			215/45-17
TOYOTA	オリス	180系	2012	RS	5-114	1870 +48			215/40-18
TOYOTA	カローラ	160系	2012	フィール-1.5 G,X(4WD)	4-100	1770 +42	※3		195/45-17
TOYOTA	カローラアクシオ	160系	2012	アクシオ1.5 ラグセル-L,G,X	4-100	1770 +42	※3		195/45-17
TOYOTA	カローラアクシオ	140系	2006	アクシオG	4-100	1770 +42	※1		205/45-17
TOYOTA	カローラフィールダー	160系	2012	フィール-1.8 S,G	4-100	1770 +42	※3		205/40-17
TOYOTA	カローラフィールダー	140系	2006		4-100	1770 +42	※1		215/45-17
TOYOTA	サイ	10系	2009		5-114	1870 +48			215/45-18
TOYOTA	シエンタ	80系	2006	2WD	4-100	1770 +42	※3		195/45-17
TOYOTA	ノア	70系標準	2007	NARROW	5-114	1770 +48	※2		215/45-17
TOYOTA	ノア	70系標準	2007	NARROW	5-114	1870 +48	※1		215/40-18
TOYOTA	ノア	70系ワイド	2007	2WD WIDE	5-114	1770 +48	※2		215/50-17
TOYOTA	ノア	70系ワイド	2007	2WD WIDE	5-114	1870 +48	※1		215/45-18
TOYOTA	ノア	80系標準	2014	NARROW	5-114	1770 +48	※2		215/45-17
TOYOTA	ノア	80系標準	2014	NARROW	5-114	1870 +48	※2		215/40-18
TOYOTA	ノア	80系ワイド	2014	2WD WIDE	5-114	1770 +48	※2		215/50-17
TOYOTA	ノア	80系ワイド	2014	2WD WIDE	5-114	1870 +48	※1		215/45-18

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	BS Type504		備考	推奨サイズ
						サイズ	インセット		タイヤ
TOYOTA	エスカイ7	80系	2014		5-114	1770 +48	※2	215/45-17	
TOYOTA	エスカイ7	80系	2014		5-114	1870 +48	※2	215/40-18	
TOYOTA	パッソ	30系	2010		4-100	1770 +42		195/40-17	
TOYOTA	パッソ	10系	2004	4WD	4-100	1770 +42		195/40-17	
TOYOTA	パッソ セツテ	M500系	2008		4-100	1770 +42	※1	195/40-17	
TOYOTA	プロリス	30系	2009		5-100	1770 +45	※1	215/45-17	
TOYOTA	プロリス	30系	2009		5-100	1870 +48		215/40-18	
TOYOTA	プロリス	20系	2003		5-100	1770 +45		205/45-17	
TOYOTA	プロリス	20系	2003		5-100	1870 +48	※3	215/40-18	
TOYOTA	プロリスα	40系	2011	G5人乗り	5-114	1770 +37	※1	215/50-17	
TOYOTA	プロリスα	40系	2011	G7人乗りツールリングセレクション	5-114	1870 +48	※3	215/45-18	
TOYOTA	プロレイト	150系	2007	3.5	5-114	1770 +37	※1	225/45-17	
TOYOTA	プロレイト	150系	2006	2.4 2WD	5-114	1870 +48		215/40-18	
TOYOTA	プロレイト スペイト	140系	2012	G	4-100	1770 +42	※3	195/45-17	
TOYOTA	ラクティス	120系	2010		5-100	1770 +45	※2	215/45-17	
TOYOTA	ラクティス	120系	2010	S	5-100	1870 +48	※1	215/40-18	
TOYOTA	ラクシュ	200系	2006		5-114	1770 +48	※2	215/60-17	
TOYOTA	ラクシュ	200系	2006		5-114	1870 +48	※2	225/50-18	
NISSAN	X-TRAIL	T32	2014		5-114	1770 +37	※1	225/65-17	
NISSAN	X-TRAIL	T31	2007		5-114	1770 +37		215/60-17	
NISSAN	ウイングロード	Y12	2005		4-100	1770 +42		195/45-17	
NISSAN	オッティ	H92W	2006		4-100	1550 +45	※2	165/45-15	
NISSAN	オッティ	H92W	2006		4-100	1650 +45	※1	165/40-16	
NISSAN	オッティ	H91W	2005		4-100	1550 +45	※1	165/45-15	
NISSAN	オッティ	H91W	2005		4-100	1650 +45		165/40-16	
NISSAN	キューブ	Z12	2008		4-100	1770 +42	※1	205/45-17	
NISSAN	ジューク	YF15	2010	15RX	5-114	1770 +48	※4	215/50-17	
NISSAN	ジューク	YF15	2010	15RS,RX	5-114	1870 +48	※4	225/45-18	
NISSAN	セレナ	C26	2010		5-114	1770 +48	※1※4	215/45-17	
NISSAN	セレナ	C26	2010		5-114	1870 +48	※1※4	215/40-18	
NISSAN	セレナ	C25	2005	2WD&4WD	5-114	1770 +48	※2※4	215/45-17	
NISSAN	セレナ	C25	2005	ライト	5-114	1870 +48	※1※4	215/40-18	
NISSAN	ティアナ	J32	2008		5-114	1870 +48		225/45-18	
NISSAN	ティアナ	L33	2014		5-114	1870 +48		225/45-18	
NISSAN	デイズ	B21W	2013		4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
NISSAN	デイズ	B21W	2013	ハイウェイスター Gターボ (FF車)	4-100	1650 +45	※1	165/45-16	
NISSAN	デイズルークス	B21A	2013		4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
NISSAN	デイズルークス	B21A	2013		4-100	1650 +45	※1	165/45-16	
NISSAN	デュアリス	J10	2007		5-114	1770 +37		215/60-17	
NISSAN	デュアリス	J10	2007		5-114	1870 +48	※4	225/50-18	
NISSAN	ノート	E12	2012	X-DIG-S	4-100	1770 +42	※3	195/45-17	
NISSAN	ノート	E11	2005		4-100	1770 +42	※3	195/40-17	
NISSAN	ビノ	24	2007		4-100	1550 +45	※1	165/45-15	
NISSAN	ビノ	24	2007		4-100	1650 +45	※1	165/40-16	
NISSAN	マーチ	K13	2010	12X	4-100	1770 +42	※2※3	195/40-17	
NISSAN	モコ	MG33S	2011	2WD, 4WD	4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
NISSAN	モコ	MG33S	2011	2WD, 4WD	4-100	1650 +45	※1	165/50-16	
NISSAN	モコ	MG22S	2006		4-100	1550 +45		165/45-15	
NISSAN	モコ	MG22S	2006		4-100	1650 +45		165/40-16	
NISSAN	ラティオ	N17	2012	S,X,G,B	4-100	1770 +42	※1	205/40-17	

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	BS Type504		備考	推奨サイズ
						サイズ	インセット		タイヤ
NISSAN	ラフェスタ・ハイウェイスター	CWEFWN	2011		5-114	1770 +48		※2	205/50-17
NISSAN	ラフェスタ・ハイウェイスター	CWEFWN	2011		5-114	1870 +48		※2	215/40-18
NISSAN	リーフ	ZEO	2010	X	5-114	1770 +37			215/45-17
NISSAN	リーフ	ZEO	2010	G	5-114	1870 +48			215/40-18
NISSAN	ルークス	MK21	2009		4-100	1550 +45			165/45-15
NISSAN	ルークス	MK21	2009	(TURBO車)	4-100	1650 +45			165/40-16
HONDA	CR-V	RM1/4	2011	20G FF車	5-114	1770 +48			225/65-17
HONDA	CR-V	RM1/4	2011	20G FF車	5-114	1870 +48		※1	225/60-18
HONDA	CR-V	RE3/4	2006		5-114	1770 +48			225/65-17
HONDA	CR-V	RE3/4	2006		5-114	1870 +48		※1	225/60-18
HONDA	CR-Z	ZF1	2010		5-114	1770 +48		※3	205/45-17
HONDA	CR-Z	ZF1	2010		5-114	1870 +48		※3	205/40-18
HONDA	N-BOX	JF1/2	2011		4-100	1550 +45		※3	165/55-15
HONDA	N-BOX	JF1/2	2011		4-100	1650 +45		※3	165/45-16
HONDA	N-BOX+	JF1/2	2012		4-100	1550 +45			165/55-15
HONDA	N-BOX+	JF1/2	2012		4-100	1650 +45			165/45-16
HONDA	N-ONE	JG1/2	2012		4-100	1550 +45		※1	165/55-15
HONDA	N-ONE	JG1/2	2012		4-100	1650 +45			165/45-16
HONDA	N-WGN	JH1/2	2013		4-100	1550 +45		※1	165/55-15
HONDA	N-WGN	JH1/2	2013		4-100	1650 +45			165/45-16
HONDA	インサイト	ZE2/3	2011	G XG XL	4-100	1770 +52			195/45-17
HONDA	インスパイア	CP3	2007		5-114	1870 +48			225/45-18
HONDA	エアウェイブ	GJ1/2	2005		4-100	1770 +42			205/40-17
HONDA	エッセイ	BE3/4/8	2004		5-114	1770 +48		※1	215/45-17
HONDA	エッセイ	BE3/4/8	2004		5-114	1870 +48			215/40-18
HONDA	エリシオン	RR1/2/3/4	2004		5-114	1870 +48		※2	225/50-18
HONDA	エッセイ	RC1/2	2013	B,G,G-EX	5-114	1770 +48		※1	215/55-17
HONDA	エッセイ	RC1/2	2013	B,G,G-EX	5-114	1870 +48		※1	225/45-18
HONDA	エッセイ	RB3/4	2008	M TYPE FF	5-114	1770 +48		※2	215/55-17
HONDA	エッセイ	RB3/4	2008	M TYPE FF	5-114	1870 +48		※2	225/45-18
HONDA	エッセイ	RB1/2	2003	L TYPE FF	5-114	1770 +48		※1	215/55-17
HONDA	エッセイ	RB1/2	2003	L TYPE FF	5-114	1870 +48		※1	225/45-18
HONDA	クロロード	RT1/2/3/4	2007	2WD&4WD	5-114	1770 +48		※1	215/60-17
HONDA	クロロード	RT1/2/3/4	2007	2WD	5-114	1870 +48		※2	225/50-18
HONDA	シビック	FD1/2	2005		5-114	1770 +37		※1	215/45-17
HONDA	シビック	FD1/2	2005	ハイブリッド	5-114	1870 +48			215/40-18
HONDA	ステップワゴン	RK1/2	2009		5-114	1770 +48		※2	215/45-17
HONDA	ステップワゴン	RK5/6	2009	SPADA	5-114	1770 +48		※2	205/55-17
HONDA	ステップワゴン	RK1/2	2009		5-114	1870 +48		※1	215/45-18
HONDA	ステップワゴン	RK5/6	2009	SPADA	5-114	1870 +48		※1	215/45-18
HONDA	ステップワゴン	RG1/3	2005		5-114	1770 +48		※2	215/50-17
HONDA	ステップワゴン	RG1/3	2005		5-114	1870 +48		※1	215/45-18
HONDA	ストリーム	RN6~9	2006		5-114	1870 +48		※2	215/45-18
HONDA	ジェット	JE1	2006	スズキ・ワゴン	4-100	1550 +45			165/45-15
HONDA	ジェット	JE1	2006	G 2WD NONTURBO	4-100	1650 +45			165/40-16
HONDA	フィット	GK	2013	1.5 RS	4-100	1770 +52			195/45-17
HONDA	フィット	GE	2007	1.5RS FF,4WD	4-100	1770 +52		※3	195/45-17
HONDA	フィットシャトル	GG7/8	2011	15X FF	4-100	1770 +52			195/45-17
HONDA	フィットシャトルハイブリッド	GP2	2011	HYBRID FF1.3	4-100	1770 +52			195/45-17
HONDA	フィットハイブリッド	GP5	2013	1.5 SP+ ヴェンツ	4-100	1770 +52			195/45-17
HONDA	フィットハイブリッド	GP1	2010	1.3+IMA	4-100	1770 +52			195/45-17

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	BS Type504		備考	推奨サイズ
						サイズ	インセット		タイヤ
HONDA	フリード	GB3/4	2008		4-100	1770 +52	※2	205/45-17	
HONDA	フリード スパイク	GB3/4	2010		4-100	1770 +52	※2	205/45-17	
HONDA	フリード ハイブリッド	GP3	2011	ハイブリッド	4-100	1770 +52	※2	205/45-17	
HONDA	ライフ	JC1	2010	G FF車	4-100	1550 +45	※3	165/45-15	
HONDA	ライフ	JC1	2010	G FF車	4-100	1650 +45	※3	165/40-16	
HONDA	ライフ	JC1/2	2008		4-100	1550 +45		165/45-15	
HONDA	ライフ	JC1/2	2008		4-100	1650 +45		165/40-16	
HONDA	ライフ	JB5/8	2006	Diva ターボ 4WD	4-100	1650 +45		165/40-16	
HONDA	ライフ	JB5/8	2003		4-100	1550 +45		165/45-15	
SUBARU	BRZ	ZC6	2011		5-100	1770 +45		215/45-17	
SUBARU	BRZ	ZC6	2011	上級グレード (S,R=17インチ車)	5-100	1870 +48		215/40-18	
SUBARU	R1	RJ1/2	2004		4-100	1550 +45		155/60-15	
SUBARU	R1	RJ1/2	2004		4-100	1650 +45	※1	165/50-16	
SUBARU	R2	RC1/2	2003	R 2WD	4-100	1550 +45		155/60-15	
SUBARU	R2	RC1/2	2003	S 2WD	4-100	1650 +45	※1	165/50-16	
SUBARU	XV	GPE	2013	ハイブリッド2.0i	5-100	1870 +48	※1	225/50-18	
SUBARU	XV	GP7	2012	2.0i,i-L,i-L 7インチ	5-100	1770 +45	※1	225/55-17	
SUBARU	インプレッサ	GJ/GP	2012	G4 2.0i	5-100	1770 +45	※1	215/45-17	
SUBARU	インプレッサ	GJ/GP	2012	スポーツ 2.0i	5-100	1770 +45	※1	215/45-17	
SUBARU	インプレッサ	GJ/GP	2012	G4 2.0i-S	5-100	1870 +48	※1	215/40-18	
SUBARU	インプレッサ	GJ/GP	2012	スポーツ 2.0i-S	5-100	1870 +48	※1	215/40-18	
SUBARU	インプレッサ	GH	2007		5-100	1770 +45	※1	215/45-17	
SUBARU	インプレッサ	GH	2007		5-100	1870 +48		215/40-18	
SUBARU	エクシーガ	YA	2008		5-100	1770 +45	※1	215/50-17	
SUBARU	エクシーガ	YA	2008		5-100	1870 +48		215/45-18	
SUBARU	ステラ	LA	2006		4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
SUBARU	ステラ	LA	2006		4-100	1650 +45	※1	165/45-16	
SUBARU	トレッダ	P120	2010		5-100	1770 +45	※2	215/45-17	
SUBARU	トレッダ	P120	2010	ハイブリッド	5-100	1870 +48	※1	215/40-18	
SUBARU	フォレスター	SJ5	2012	2.0i,i-L,i-L 7インチ	5-100	1770 +45	※1	225/60-17	
SUBARU	フォレスター	SJ5	2012	2.0i-S7インチ,XT,XT7インチ	5-100	1870 +48		225/55-18	
SUBARU	フォレスター	SH5	2007		5-100	1770 +45	※1	225/55-17	
SUBARU	フォレスター	SH5	2007		5-100	1870 +48	※1	225/50-18	
SUBARU	プリオ	L275/285	2010		4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
SUBARU	プリオ	L275/285	2010		4-100	1650 +45	※1	165/45-16	
SUBARU	レヴォーグ	L455F	2010	FFのNA車	4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
SUBARU	レヴォーグ	L455F	2010	FFのNA車	4-100	1650 +45	※3	165/45-16	
SUBARU	レガシーアウトバック	BN	2014		5-114	1770 +48		225/65-17	
SUBARU	レガシーアウトバック	BN	2014		5-114	1870 +48		225/60-18	
SUBARU	レガシーアウトバック	BR	2009	OUTBACK 3.6	5-100	1770 +45		225/60-17	
SUBARU	レガシーアウトバック	BR	2009	OUTBACK 3.6	5-100	1870 +48		225/55-18	
SUBARU	レガシーアウトバック	BP	2003	OUTBACK 3.0R	5-100	1770 +45		215/55-17	
SUBARU	レガシーアウトバック	BP	2003	OUTBACK 3.0R	5-100	1870 +48		225/45-18	
SUBARU	レガシーB4	BS	2014		5-114	1770 +48		225/55-17	
SUBARU	レガシーB4	BS	2014		5-114	1870 +48		225/50-18	
SUBARU	レガシーB4	BM	2009	2.0i,2.5i,2.5GT L~SI	5-100	1770 +45	※1	215/50-17	
SUBARU	レガシーB4	BM	2009	2.0i,2.5i,2.5GT L~SI	5-100	1870 +48		225/45-18	
SUBARU	レガシーB4	BL	2003	2.0i,R,GT GT SpecB, 3.0R	5-100	1770 +45	※2	215/45-17	
SUBARU	レガシーB4	BL	2003	2.0i,R,GT GT SpecB, 3.0R	5-100	1870 +48	※1	215/40-18	
SUBARU	レガシーツーリングワゴン	BR	2009	2.0i,2.5i,2.5GT L~SI	5-100	1770 +45	※2	225/50-17	
SUBARU	レガシーツーリングワゴン	BR	2009	2.0i,2.5i,2.5GT L~SI	5-100	1870 +48		225/45-18	
SUBARU	レガシーツーリングワゴン	BP	2003	2.0i,R,GT GT SpecB, 3.0R	5-100	1770 +45	※2	215/45-17	
SUBARU	レガシーツーリングワゴン	BP	2003	2.0i,R,GT GT SpecB, 3.0R	5-100	1870 +48	※1	215/40-18	

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	BS Type504		備考	推奨サイズ
						サイズ	インセット		タイヤ
DAIHATSU	ソニカ	L405/415	2006		4-100	1550 +45	※2	165/55-15	
DAIHATSU	ソニカ	L405/415	2006		4-100	1650 +45	※2	165/45-16	
DAIHATSU	タント	LA600S/610S	2013		4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
DAIHATSU	タント	LA600S/610S	2013	CUSTOM RS	4-100	1650 +45	※1	165/45-16	
DAIHATSU	タント	L375/385	2007		4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
DAIHATSU	タント	L375/385	2007		4-100	1650 +45	※1	165/45-16	
DAIHATSU	タントエグゼ	L455/465	2009		4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
DAIHATSU	タントエグゼ	L455/465	2009		4-100	1650 +45	※1	165/45-16	
DAIHATSU	ビーゴ	J200/210	2006		5-114	1770 +48	※2	215/60-17	
DAIHATSU	ビーゴ	J200/210	2006		5-114	1870 +48	※2	225/50-18	
DAIHATSU	ブーン	M600系	2004	4WD	4-100	1770 +42		195/40-17	
DAIHATSU	ブーンルミナス	M500系	2008		4-100	1770 +52		195/40-17	
DAIHATSU	ミラ	L275	2006		4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
DAIHATSU	ミラ	L275	2006		4-100	1650 +45	※1	165/45-16	
DAIHATSU	ミライース	LA300S	2011	全グレードブレーキ共通	4-100	1550 +45	※2	165/55-15	
DAIHATSU	ミライース	LA300S	2011	全グレードブレーキ共通	4-100	1650 +45	※1	165/45-16	
DAIHATSU	ミラココア		2009		4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
DAIHATSU	ミラココア		2009		4-100	1650 +45	※1	165/45-16	
DAIHATSU	ムーブ	LA100S	2010		4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
DAIHATSU	ムーブ	LA100S	2010		4-100	1650 +45	※1	165/45-16	
DAIHATSU	ムーブ	L175/185	2006		4-100	1550 +45	※2	165/55-15	
DAIHATSU	ムーブ	L175/185	2006		4-100	1650 +45	※1	165/45-16	
DAIHATSU	ムーブ コンテ	L575/585	2008		4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
DAIHATSU	ムーブ コンテ	L575/585	2008		4-100	1650 +45	※1	165/45-16	
DAIHATSU	ムーブ ラテ	L550/560	2004		4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
DAIHATSU	ムーブ ラテ	L550/560	2004		4-100	1650 +45	※1	165/45-16	
DAIHATSU	ムーブカスタム	LA100S	2010	CUSTOM	4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
DAIHATSU	ムーブカスタム	LA100S	2010	CUSTOM	4-100	1650 +45	※1	165/50-16	
DAIHATSU	ムーブカスタム	L175/185	2006	CUSTOM	4-100	1550 +45	※2	165/55-15	
DAIHATSU	ムーブカスタム	L175/185	2006	CUSTOM	4-100	1650 +45	※2	165/50-16	
DAIHATSU	メビウス	W41	2011	Sウーリングセレクション	5-114	1770 +37	※1	215/50-17	
DAIHATSU	メビウス	W41	2011	S,Lセレクション	5-114	1870 +48		215/45-18	
SUZUKI	MRワゴン	F33S	2011		4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
SUZUKI	MRワゴン	F33S	2011		4-100	1650 +45		165/45-16	
SUZUKI	SX4 ノーマルボディ	YA/YB	2006	2WD	5-114	1770 +48	※1	205/50-17	
SUZUKI	SX4 ノーマルボディ	YA/YB	2006		5-114	1870 +48	※1	215/45-18	
SUZUKI	SX4 ワイドボディ	YA/YB	2006	2WD WIDE	5-114	1770 +48		215/50-17	
SUZUKI	SX4 ワイドボディ	YA/YB	2006	2WD WIDE	5-114	1870 +48		215/45-18	
SUZUKI	アルト	25	2009		4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
SUZUKI	アルト	25	2009		4-100	1650 +45	※1	165/45-16	
SUZUKI	アルト	24	2004		4-100	1550 +45	※1	165/45-15	
SUZUKI	アルトラパン	HE22	2008		4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
SUZUKI	アルトラパン	HE22	2008		4-100	1650 +45		165/45-16	
SUZUKI	エスクード	TD54/94	2008	3.2	5-114	1770 +37	※1	225/65-17	
SUZUKI	エスクード	TD54/94	2005		5-114	1870 +48		225/60-18	
SUZUKI	エブリイ	DA64W	2005	ワゴンスペシャルターボ	4-100	1550 +45	※1	165/55-15	
SUZUKI	エブリイ	DA64W	2005		4-100	1650 +45	※1	165/45-16	
SUZUKI	スイフト	ZC72/ZD72	2010		4-100	1770 +42	※1	195/45-17	
SUZUKI	スイフト	ZC1/ZD1	2004		4-100	1770 +42	※1	195/45-17	
SUZUKI	スイフトスポーツ	ZC32	2012		5-114	1770 +37	※2	195/45-17	
SUZUKI	スイフトスポーツ	ZC32	2012		5-114	1870 +48	※1	215/35-18	
SUZUKI	スイフトスポーツ	ZC31S	2005	SPORT	5-114	1770 +37	※1	195/45-17	
SUZUKI	スイフトスポーツ	ZC31S	2005	SPORT	5-114	1870 +48		215/35-18	

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	BS Type504		備考	推奨サイズ
						サイズ	インセット		タイヤ
SUZUKI	ｽﾊﾞｰｼﾌ	MK32S	2013	X	4-100	1550	+45	※1	165/55-15
SUZUKI	ｽﾊﾞｰｼﾌ	MK32S	2013	T	4-100	1650	+45		165/45-16
SUZUKI	ｼﾘｵ	MA15S	2010		4-100	1550	+45		165/60-15
SUZUKI	ｼﾘｵ	MA15S	2010		4-100	1650	+45		165/50-16
SUZUKI	ﾊｽﾀｰ	MR31S	2014		4-100	1550	+45	※1	165/60-15
SUZUKI	ﾊｽﾀｰ	MR31S	2014		4-100	1650	+45	※1	165/50-16
SUZUKI	ﾊﾞﾚｯﾄ	MK21	2008		4-100	1550	+45		165/45-15
SUZUKI	ﾊﾞﾚｯﾄ	MK21	2008	T(TURBO車)	4-100	1650	+45		165/40-16
SUZUKI	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	MH34S	2012	FX,FX ﾚﾐｯﾄﾞ (2WD/4WD)	4-100	1550	+45	※1	165/55-15
SUZUKI	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	MH34S	2012		4-100	1650	+45	※1	165/45-16
SUZUKI	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	MH23S	2008	ｽﾃｨﾝｸﾞﾚｰ	4-100	1550	+45	※1	165/55-15
SUZUKI	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	MH23S	2008	ｽﾃｨﾝｸﾞﾚｰ	4-100	1650	+45		165/45-16
SUZUKI	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	MH21	2005	FT-S LIMITED	4-100	1550	+45		165/45-15
SUZUKI	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	MH21	2005	FT-S LIMITED	4-100	1650	+45		165/40-16