

※1 フェンダー余裕少 ※2 フェンダー突出注意 ※3 イン側干渉注意

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合もございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

カーメーカー	MODEL	型式	年式	グレード	H-PCD	GF2		備考	推奨サイズ
						サイズ	インセット		TIRE
LEXUS	CT200H	10	2011	C L&F	5-100	1770	+45		215/45-17
TOYOTA	86	ZN6	2012		5-100	1770	+45		215/45-17
TOYOTA	bB	NC20	2005		4-100	1660	+40		195/45-16
TOYOTA	bB	NC20	2005		4-100	1770	+42		195/40-17
TOYOTA	bB	CP30	2000		4-100	1660	+40		195/55-16
TOYOTA	bB	CP30	2000		4-100	1770	+42		205/45-17
TOYOTA	iQ	10	2008		4-100	1660	+40	※1	185/55-16
TOYOTA	iQ	10	2008		4-100	1770	+42	※1	195/45-17
TOYOTA	ア77	10	2011		4-100	1660	+40		195/50-16
TOYOTA	ア77	10	2011		4-100	1770	+42		195/45-17
TOYOTA	アベ'ンス	250/251/255	2007		5-100	1770	+45		215/45-17
TOYOTA	アリオン	260/261	2010		5-100	1770	+45		215/45-17
TOYOTA	ウィッシュ	GE2	2009		5-100	1770	+45		215/50-17
TOYOTA	ウィッシュ	NE1	2003		5-100	1770	+45		215/50-17
TOYOTA	グ' イツ	P130/135	2010	1.3L/1.5L	4-100	1660	+40		195/50-16
TOYOTA	グ' イツ	P130/135	2010	1.3L/1.5L	4-100	1770	+42		195/45-17
TOYOTA	グ' イツ	P90/91	2005		4-100	1660	+40		195/50-16
TOYOTA	グ' イツ	P90/91	2005		4-100	1770	+42		195/45-17
TOYOTA	グ' イツ	P90/91	2005		4-100	1770	+42		195/45-17
TOYOTA	グ' イツ	P10	2000	RS1.5	4-100	1660	+40		195/45-16
TOYOTA	グ' イツ	P10	2000	RS1.5	4-100	1770	+42		195/40-17
TOYOTA	カロ'ラ	160	2012		4-100	1770	+42		195/45-17
TOYOTA	カロ'ラ	14	2006		4-100	1660	+40	※1	205/55-16
TOYOTA	カロ'ラ	14	2006		4-100	1770	+42	※1	205/50-17
TOYOTA	カロ'ラ	120	2000		4-100	1660	+40	※1	205/50-16
TOYOTA	カロ'ラ	120	2000		4-100	1770	+42		205/45-17
TOYOTA	カロ'ラアクシオ/フィールタ'ー	16	2012		4-100	1660	+40		185/55-16
TOYOTA	シエンタ	81/85	2006		4-100	1660	+40		195/50-16
TOYOTA	シエンタ	81/85	2003		4-100	1770	+42	※3	195/45-17
TOYOTA	スハ'シオ	E120	2007		4-100	1560	+40		195/60-15
TOYOTA	スハ'シオ	E120	2007		4-100	1660	+40		185/55-16
TOYOTA	スハ'シオ	E120	2007		4-100	1770	+42		205/45-17
TOYOTA	ハ'ツ	GC30/35	2010		4-100	1560	+40		185/55-15
TOYOTA	ハ'ツ	GC30/35	2010		4-100	1660	+40		195/45-16
TOYOTA	ハ'ツ	GC30/35	2010		4-100	1770	+42	※1	195/40-17
TOYOTA	ハ'ツ	NC10	2004		4-100	1560	+40		185/55-15
TOYOTA	ハ'ツ	NC10	2004		4-100	1660	+40		195/45-16
TOYOTA	ハ'ツ	NC10	2004		4-100	1770	+42		195/40-17
TOYOTA	ハ'ツ セツ'テ	M502/512	2008		4-100	1660	+40		195/45-16
TOYOTA	ハ'ツ セツ'テ	M502/512	2008		4-100	1770	+42		195/40-17
TOYOTA	ヒ'クシスエホ'ック	300/310	2012		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
TOYOTA	ヒ'クシスエホ'ック	300/310	2012		4-100	1650	+45	※1	165/50-16
TOYOTA	ヒ'クシスヘ'ース	575/585	2012		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
TOYOTA	ヒ'クシスヘ'ース	575/585	2012		4-100	1650	+45	※1	165/50-16

カーメーカー	MODEL	型式	年式	グレード	H-PCD	GF2		備考	推奨サイズ
						サイズ	インセット		TIRE
TOYOTA	ブーンルミナス	M502/512	2008			4-100	1660 +40		195/45-16
TOYOTA	ブーンルミナス	M502/512	2008			4-100	1770 +42		195/40-17
TOYOTA	ブーリウス	W30	2009			5-100	1770 +45		215/45-17
TOYOTA	ブーリウス	W20	2003			5-100	1770 +45		205/45-17
TOYOTA	ホルテ	10/11	2004			4-100	1560 +40		185/60-15
TOYOTA	ホルテ	10/11	2004			4-100	1660 +40		195/50-16
TOYOTA	ホルテ	10/11	2004			4-100	1770 +42		205/40-17
TOYOTA	ホルテ	10/11	2004			4-100	1770 +42		195/45-17
TOYOTA	ホルテ/スベイト	140/141	2012			4-100	1660 +40		185/55-16
TOYOTA	ホルテ/スベイト	140/141	2012			4-100	1770 +42		195/45-17
TOYOTA	ラウム	Z20/25	2007			4-100	1560 +40		185/55-15
TOYOTA	ラウム	Z20/25	2007			4-100	1660 +40		195/45-16
TOYOTA	ラウム	Z20/25	2007			4-100	1770 +42		195/40-17
TOYOTA	ラクティス	P120	2010			5-100	1770 +45		205/45-17
TOYOTA	ラクティス	P120	2010	S		5-100	1770 +45	※1	215/45-17
TOYOTA	ラクティス	100/105	2005			4-100	1770 +42	※1	205/45-17
TOYOTA	ラクティス	P100/105	2005			4-100	1660 +40		175/60-16
NISSAN	ウイングロード	Y12	2005			4-100	1560 +40		185/65-15
NISSAN	ウイングロード	Y12	2005			4-100	1660 +40		195/55-16
NISSAN	ウイングロード	Y12	2005			4-100	1770 +42		205/45-17
NISSAN	オッティ	H92W	2006			4-100	1550 +45	※1	165/45-15
NISSAN	キューブ	Z12	2008			4-100	1660 +40		195/55-16
NISSAN	キューブ	Z12	2008			4-100	1770 +42		205/45-17
NISSAN	キューブ, キューブ3	Z11	2002			4-100	1560 +52		175/60-15
NISSAN	キューブ, キューブ3	Z11	2002			4-100	1660 +48		185/50-16
NISSAN	キューブ, キューブ3	Z11	2002			4-100	1770 +52		195/40-17
NISSAN	デイズ	B21W	2013			4-100	1550 +45	※1	165/55-15
NISSAN	デイズ	B21W	2013			4-100	1650 +45	※1	165/45-16
NISSAN	ティータ	C11	2004	2WD		4-100	1770 +42		205/45-17
NISSAN	ティータ	J11	2004	2WD		4-100	1660 +40		195/55-16
NISSAN	ノート	E12	2012			4-100	1660 +40		185/55-16
NISSAN	ノート	E12	2012			4-100	1770 +42		205/45-17
NISSAN	ノート	E11	2005	15G 2WD		4-100	1660 +40		195/45-16
NISSAN	ノート	E11	2005	15G 2WD		4-100	1770 +42		195/40-17
NISSAN	ピノ	24	2007			4-100	1550 +45		165/45-15
NISSAN	ピノ	24	2007			4-100	1650 +45		165/40-16
NISSAN	マーチ	13	2010	12X		4-100	1560 +52		175/60-15
NISSAN	マーチ	13	2010	12X		4-100	1660 +48	※1	185/50-16
NISSAN	マーチ	13	2010	12X		4-100	1770 +52	※1	195/40-17
NISSAN	マーチ	12	2003	14S		4-100	1560 +52		175/60-15
NISSAN	マーチ	12	2003	14S		4-100	1660 +48	※1	185/50-16
NISSAN	マーチ	12	2003	14S		4-100	1770 +52	※1	195/40-17
NISSAN	モコ	G33	2011			4-100	1550 +45	※1	165/55-15
NISSAN	モコ	G33	2011			4-100	1650 +45	※1	165/45-16
NISSAN	モコ	G22	2006			4-100	1550 +45		165/45-15
NISSAN	モコ	G22	2006			4-100	1650 +45		165/40-16

カーメーカー	MODEL	型式	年式	グレード	H-PCD	GF2		備考	推奨サイズ
						サイズ	インセット		TIRE
NISSAN	ルークス	L21S	2009		4-100	1550	+45		165/45-15
NISSAN	ルークス	L21S	2009		4-100	1650	+45		165/40-16
HONDA	N-BOX	JF1/2	2011		4-100	1550	+45		165/55-15
HONDA	N-BOX	JF1/2	2011		4-100	1650	+45		165/50-16
HONDA	N-BOX+	JF1/2	2012		4-100	1550	+45		165/55-15
HONDA	N-BOX+	JF1/2	2012		4-100	1650	+45		165/50-16
HONDA	N-ONE	JG1/2	2012		4-100	1550	+45		165/55-15
HONDA	N-ONE	JG1/2	2012		4-100	1650	+45		165/50-16
HONDA	インサイト	ZE2	2009		4-100	1660	+48		185/55-16
HONDA	インサイト	ZE2	2009		4-100	1770	+52		195/45-17
HONDA	エアウェイブ	JG1/2	2005		4-100	1660	+40		195/50-16
HONDA	エアウェイブ	JG1/2	2005		4-100	1770	+42		205/40-17
HONDA	ゼスト	JE1/2	2006		4-100	1550	+45		165/45-15
HONDA	ゼスト	JE1/2	2006		4-100	1650	+45		165/40-16
HONDA	パモス ホビオ	HM3/4	2003		4-100	1550	+45		165/45-15
HONDA	フィット	GK3~6	2013		4-100	1560	+52		185/60-15
HONDA	フィット	GK3~6	2013		4-100	1660	+48		185/55-16
HONDA	フィット	GK3~6	2013		4-100	1770	+52		195/45-17
HONDA	フィット	GE6	2007		4-100	1660	+48		195/45-16
HONDA	フィット	GE6	2007	FF	4-100	1770	+52		195/40-17
HONDA	フィット	GE7~9	2007	RS	4-100	1660	+48		185/55-16
HONDA	フィット	GE7~9	2007		4-100	1770	+52		195/45-17
HONDA	フィット	GD1~4	2001		4-100	1660	+40		195/45-16
HONDA	フィット	GD1~4	2001		4-100	1770	+42		195/40-17
HONDA	フィット シャトル	GG7/8	2011		4-100	1560	+52		185/60-15
HONDA	フィット シャトル	GG7/8	2011		4-100	1660	+48		185/55-16
HONDA	フィット シャトル	GG7/8	2011		4-100	1770	+52		195/45-17
HONDA	フィット シャトル ハイブリット	GP2	2011		4-100	1560	+52		185/60-15
HONDA	フィット シャトル ハイブリット	GP2	2011		4-100	1660	+48		185/55-16
HONDA	フィット シャトル ハイブリット	GP2	2011		4-100	1770	+52		195/45-17
HONDA	フリード	GB3/4	2008		4-100	1660	+48	※1	185/55-16
HONDA	フリード	GB3/4	2008		4-100	1770	+52	※1	205/45-17
HONDA	モビリティオ/モビリティオスパイク	GB1/2 GK1/2	2002		4-100	1560	+40		195/55-15
HONDA	モビリティオ/モビリティオスパイク	GB1/2 GK1/2	2002		4-100	1660	+40		185/50-16
HONDA	モビリティオ/モビリティオスパイク	GK1/2	2002		4-100	1770	+42		205/40-17
HONDA	モビリティオ/モビリティオスパイク	GK1/2	2002		4-100	1770	+42		195/40-17
HONDA	ライフ	JC1/2	2008		4-100	1550	+45		165/45-15
HONDA	ライフ	JC1/2	2008		4-100	1650	+45		165/40-16
HONDA	ライフ	JB5/8	2006	Diva ターボ 4WD	4-100	1550	+45		165/45-15
HONDA	ライフ	JB5/8	2003		4-100	1650	+45		165/40-16
SUBARU	BRZ	ZC6	2012		5-100	1770	+45		215/45-17
SUBARU	R1, R2	RJ1/2, RC1/2	2004		4-100	1550	+45		155/60-15
SUBARU	R1, R2	RJ1/2, RC1/2	2004		4-100	1650	+45		165/50-16
SUBARU	インプレッサ	GH	2007		5-100	1770	+45		205/50-17
SUBARU	インプレッサ	GD9/GDA, B	2000	セグナWRX-NA, NB	5-100	1770	+45		205/45-17
SUBARU	インプレッサ	GGA, GG2~9	2000		5-100	1770	+45		205/45-17
SUBARU	インプレッサXV	GPE	2013		5-100	1770	+45		225/55-17

カーメーカー	MODEL	型式	年式	グレード	H-PCD	GF2		推奨サイズ	
						サイズ	インセット		備考
SUBARU	エクシーガ	YA4/8	2008		5-100	1770	+45		215/50-17
SUBARU	サンバー	TW1/2	2005	デ`イアスワゴン	4-100	1550	+45		165/50-15
SUBARU	サンバー	TW1/2	2005	デ`イアスワゴン	4-100	1650	+45		165/40-16
SUBARU	ステラ	RN1/2	2006		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
SUBARU	ステラ	RN1/2	2006		4-100	1650	+45		165/45-16
SUBARU	デ`ックス	M40/41	2008		4-100	1660	+40		195/45-16
SUBARU	デ`ックス	M40/41	2008		4-100	1770	+42		195/40-17
SUBARU	トレジア	P120	2010		5-100	1770	+45		205/45-17
SUBARU	トレジア	P120	2010	タイプ`ユ-ロ	5-100	1770	+45		205/45-17
SUBARU	フォレスター	SH5	2007		5-100	1770	+45		225/55-17
SUBARU	フォレスター	SG5	2002		5-100	1770	+45		215/55-17
SUBARU	フレオ	L275/285	2010		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
SUBARU	フレオ	L275/285	2010		4-100	1650	+45	※1	165/50-16
SUBARU	ルクラ	L455/465	2010		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
SUBARU	ルクラ	L455/465	2010		4-100	1650	+45	※1	165/50-16
SUBARU	ルクラカスタム	L455	2010		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
SUBARU	ルクラカスタム	L455	2010		4-100	1650	+45	※1	165/50-16
SUBARU	レガ`シー	BM9	2009	B4	5-100	1770	+45	※1	225/50-17
SUBARU	レガ`シー	BR9	2009	OUTBACK	5-100	1770	+45		225/60-17
SUBARU	レガ`シー	BR9	2009	ワゴン 2.5GT L	5-100	1770	+45	※1	225/50-17
SUBARU	レガ`シー	BL5	2003	B4 2.0GT spec. B	5-100	1770	+45	※1	215/50-17
SUBARU	レガ`シー	BL5	2003	B4 2.0R, 2.0GT, 3.0R	5-100	1770	+45		215/45-17
SUBARU	レガ`シー	BP5	2003	ワゴン 2.0GT spec. B	5-100	1770	+45		215/50-17
SUBARU	レガ`シー	BP5	2003	ワゴン 2.0i	5-100	1770	+45	※1	215/45-17
SUBARU	レガ`シー	BP5	2003	ワゴン 2.0R, 2.0GT, 3.0R	5-100	1770	+45	※1	215/45-17
SUBARU	レガ`シー	BPE	2003	OUTBACK	5-100	1770	+45		215/55-17
MAZDA	AZワゴン	MJ23S	2008		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
MAZDA	AZワゴン	MJ23S	2008		4-100	1650	+45	※1	165/45-16
MAZDA	キャラル	HB25S	2009		4-100	1550	+45		165/55-15
MAZDA	キャラル	HB25S	2009		4-100	1650	+45		165/50-16
MAZDA	スピ`アーノ	HF21	2003		4-100	1650	+45		165/40-16
MAZDA	スピ`アーノ	HF21	2002		4-100	1550	+45		165/45-15
MAZDA	デ`ミオ	DE3/5	2007		4-100	1660	+40		195/45-16
MAZDA	デ`ミオ	DE3/5	2007		4-100	1770	+42		195/40-17
MAZDA	デ`ミオ	DY	2002		4-100	1660	+40		195/45-16
MAZDA	デ`ミオ	DY	2002		4-100	1770	+42		195/40-17
MAZDA	フレアワゴン	MM21S	2012		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
MAZDA	フレアワゴン	MM21S	2012		4-100	1650	+45	※1	165/45-16
MI`T`SUBI`SHI	EK SPORTS	H81W	2002		4-100	1550	+45		165/45-15
MI`T`SUBI`SHI	EK SPORTS	H81W	2002		4-100	1650	+45		165/40-16
MI`T`SUBI`SHI	EK CUSTAM	B11W	2013		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
MI`T`SUBI`SHI	EK CUSTAM	B11W	2013		4-100	1650	+45	※1	165/45-16
MI`T`SUBI`SHI	EK WAGON	B11W	2013		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
MI`T`SUBI`SHI	EK WAGON	B11W	2013		4-100	1650	+45	※1	165/45-16
MI`T`SUBI`SHI	EK WAGON	H82W	2006		4-100	1550	+45	※1	165/45-15
MI`T`SUBI`SHI	EK WAGON	H82W	2006		4-100	1650	+45	※1	165/40-16

カーメーカー	MODEL	型式	年式	グレード	H-PCD	GF2		備考	推奨サイズ
						サイズ	インセット		TIRE
mitsubishi	EK WAGON	H81W	2001	M2	4-100	1550	+45		165/45-15
mitsubishi	EK WAGON	H81W	2001	M2	4-100	1650	+45		165/40-16
mitsubishi	コルト/コルトプラス	Z21~23	2002		4-100	1660	+40		195/45-16
mitsubishi	コルト/コルトプラス	Z21~23	2002		4-100	1770	+42		195/40-17
mitsubishi	デリカD2	MB-15S	2011		4-100	1550	+45		165/55-15
mitsubishi	デリカD2	MB-15S	2011		4-100	1650	+45		165/50-16
mitsubishi	トッポ	H82A	2008	T	4-100	1550	+45		165/45-15
mitsubishi	トッポ	H82A	2008	T	4-100	1650	+45		165/40-16
mitsubishi	ミラーージュ	A05A	2012		4-100	1560	+40		175/55-15
mitsubishi	ミラーージュ	A05A	2012		4-100	1660	+40		195/45-16
mitsubishi	ランサー・セディア	GS5W	2000	ワゴン	4-100	1660	+40		195/50-16
mitsubishi	ランサー・セディア	GS5W	2000	ワゴン	4-100	1770	+42		205/40-17
mitsubishi	ランサー・セディア	GS5W	2000	ワゴン	4-100	1770	+42		195/40-17
daihatsu	エッセ	L235/245	2005	カスタム	4-100	1550	+45	※1	165/55-15
daihatsu	エッセ	L235/245	2005	カスタム	4-100	1650	+45		165/45-16
daihatsu	クー	M401/402/411	2006		4-100	1660	+40		195/45-16
daihatsu	クー	M401/402/411	2006		4-100	1770	+42		195/40-17
daihatsu	コペン	L880	2002		4-100	1550	+45		165/50-15
daihatsu	コペン	L880	2002		4-100	1650	+45		165/45-16
daihatsu	ソニカ	L405/415	2006		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
daihatsu	ソニカ	L405/415	2006		4-100	1650	+45	※1	165/45-16
daihatsu	タント	L375/385	2007		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
daihatsu	タント	L375/385	2007		4-100	1650	+45	※1	165/50-16
daihatsu	タント	L350/360	2005	CUSTOM RS	4-100	1550	+45	※1	165/55-15
daihatsu	タント	L350/360	2005	CUSTOM RS	4-100	1650	+45	※1	165/50-16
daihatsu	タントエグゼ	L455/465	2009		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
daihatsu	タントエグゼ	L455/465	2009		4-100	1650	+45	※1	165/50-16
daihatsu	ブーン	M601~610	2010		4-100	1560	+40		185/55-15
daihatsu	ブーン	M601~610	2010		4-100	1660	+40		195/45-16
daihatsu	ブーン	M601~610	2010		4-100	1770	+42		195/40-17
daihatsu	ブーン	M300~312	2004		4-100	1560	+40		185/55-15
daihatsu	ブーン	M300~312	2004		4-100	1660	+40		195/45-16
daihatsu	ブーン	M300~312	2004		4-100	1770	+42		195/40-17
daihatsu	ミラ	L275	2006		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
daihatsu	ミラ	L275	2006		4-100	1650	+45	※1	165/50-16
daihatsu	ミラ	L700S	2000	ジーノ	4-100	1550	+45		165/45-15
daihatsu	ミラ	L700S	2000	ジーノ	4-100	1650	+45		165/40-16
daihatsu	ミライース	LA300/310	2011		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
daihatsu	ミライース	LA300/310	2011		4-100	1650	+45	※1	165/45-16
daihatsu	ミラカスタム	L275/285	2011		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
daihatsu	ミラカスタム	LA300/310	2007		4-100	1650	+45	※1	165/45-16
daihatsu	ミラココア	L675/685S	2009		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
daihatsu	ミラココア	L675/685S	2009		4-100	1650	+45	※1	165/45-16
daihatsu	ムーブ	LA100/110	2010		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
daihatsu	ムーブ	LA100/110	2010		4-100	1650	+45	※1	165/45-16
daihatsu	ムーブ	L175/185	2006	CUSTOM RS	4-100	1550	+45	※1	165/55-15
daihatsu	ムーブ	L175/185	2006	CUSTOM RS	4-100	1650	+45	※1	165/50-16

カーメーカー	MODEL	型式	年式	グレード	H-PCD	GF2		推奨サイズ	
						サイズ	インセット		備考
DAIHATSU	ムーブ	L150/160	2002		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
DAIHATSU	ムーブ	L150/160	2002		4-100	1650	+45	※1	165/50-16
DAIHATSU	ムーブ コンテ	L575/585	2008		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
DAIHATSU	ムーブ コンテ	L575/585	2008		4-100	1650	+45	※1	165/50-16
DAIHATSU	ムーブ ラテ	L550/560	2004		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
DAIHATSU	ムーブ ラテ	L550/560	2004		4-100	1650	+45	※1	165/50-16
SUZUKI	MRワゴン	MF22	2006		4-100	1550	+45		165/45-15
SUZUKI	MRワゴン	MF22	2006		4-100	1650	+45		165/40-16
SUZUKI	アルト	25	2009		4-100	1550	+45		165/55-15
SUZUKI	アルト	25	2009		4-100	1650	+45		165/50-16
SUZUKI	アルト	24	2004		4-100	1550	+45		165/45-15
SUZUKI	アルト	24	2004		4-100	1650	+45		165/40-16
SUZUKI	アルトラパン	HE21	2003		4-100	1650	+45		165/40-16
SUZUKI	アルトラパン	HE21	2002		4-100	1550	+45		165/45-15
SUZUKI	エブリイ	DA64W	2005		4-100	1550	+45		165/50-15
SUZUKI	エブリイ	DA64W	2005		4-100	1650	+45		165/45-16
SUZUKI	スイフト	ZD	2004	4WD	4-100	1660	+40		195/50-16
SUZUKI	スイフト	ZD	2004	4WD	4-100	1770	+42	※1	205/40-17
SUZUKI	セルホ	GH21	2006	2WD	4-100	1550	+45		165/45-15
SUZUKI	セルホ	GH21	2006	2WD	4-100	1650	+45		165/40-16
SUZUKI	ソリオ	MA-15S	2011		4-100	1550	+45		165/55-15
SUZUKI	ソリオ	MA-15S	2011		4-100	1650	+45		165/50-16
SUZUKI	パレット	MK21	2008		4-100	1550	+45		165/45-15
SUZUKI	パレット	MK21	2008		4-100	1650	+45		165/40-16
SUZUKI	ワゴンR	MH34	2012		4-100	1550	+45	※1	165/55-15
SUZUKI	ワゴンR	MH34	2012		4-100	1650	+45	※1	165/50-16
SUZUKI	ワゴンR	MH23	2008		4-100	1550	+45		165/55-15
SUZUKI	ワゴンR	MH23	2008		4-100	1650	+45		165/45-16
SUZUKI	ワゴンR	MH21	2006		4-100	1550	+45		165/45-15
SUZUKI	ワゴンR	MH21	2006		4-100	1650	+45		165/40-16