

※1フェンダー余裕少 ※2 フェンダー突出注意 ※3イン側干渉注意 ※4要ハイキャップ

車両には経年劣化を含み同車種、同年式、同型式、同グレードであっても個体差があり、左右のバランスも均等でない場合がございます。タイヤも同サイズであっても銘柄により、総幅、外径等にバラツキが有り適合しない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	BS Type 525	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
LEXUS	CT200h	10系	2011		5-100	F&R	1765 +45		205/50-17
LEXUS	CT200h	10系	2011		5-100	F&R	1870 +50		215/40-18
LEXUS	CT200h	10系	2011		5-100	F&R	1975 +50		215/35-19
LEXUS	HS250h	10系	2009		5-114	F&R	1870 +48		225/45-18
LEXUS	HS250h	10系	2009		5-114	F&R	1975 +48		225/40-19
LEXUS	NX200t	10系	2014		5-114	F&R	1975 +48		235/50-19
LEXUS	NX300h	10系	2014		5-114	F&R	1975 +48		235/50-19
TOYOTA	bB	20系	2005		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
TOYOTA	bB	NC20	2005		4-100	F&R	1765 +42		195/40-17
TOYOTA	C-HR	10/50系	2016		5-114	F&R	1765 +45		215/60-17
TOYOTA	C-HR	10/50系	2016		5-114	F&R	1870 +48		225/50-18
TOYOTA	C-HR	10/50系	2016		5-114	F&R	1975 +48		225/45-19
TOYOTA	86	ZN6	2011		5-100	F&R	1765 +45		205/50-17
TOYOTA	86	ZN6	2011		5-100	F&R	1870 +50		215/40-18
TOYOTA	86	ZN6	2011		5-100	F&R	1975 +50		215/35-19
TOYOTA	アイシス	10系	2004		5-114	F&R	1765 +52		205/50-17
TOYOTA	アイシス	10系	2004		5-114	F&R	1870 +48	※2	215/40-18
TOYOTA	アイシス	10系	2004		5-114	F&R	1975 +48	※2	215/35-19
TOYOTA	アクア	10系	2011		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
TOYOTA	アクア	10系	2011		4-100	F&R	1765 +42		195/45-17
TOYOTA	アリオン	260	2016		5-100	F&R	1765 +45	※1	205/45-17
TOYOTA	アリオン	260	2016		5-100	F&R	1870 +50	※1	215/40-18
TOYOTA	イスト	110系	2007		5-100	F&R	1765 +45		215/50-17
TOYOTA	イスト	110系	2007		5-100	F&R	1975 +50	※3	225/35-19
TOYOTA	ウィッシュ	20系	2009		5-100	F&R	1765 +45		205/50-17
TOYOTA	ウィッシュ	20系	2009		5-100	F&R	1870 +50		215/40-18
TOYOTA	ウィッシュ	20系	2009		5-100	F&R	1975 +50		215/35-19
TOYOTA	ウィッツ	90系	2005		4-100	F&R	1660 +40	※1	195/50-16
TOYOTA	ウィッツ	90系	2005		4-100	F&R	1765 +42		205/40-17
TOYOTA	ウィッツ	130系	2011		4-100	F&R	1660 +40	※2	195/50-16
TOYOTA	ウィッツ	130系	2011		4-100	F&R	1765 +42		195/45-17
TOYOTA	エスクアイア	80系	2014		5-114	F&R	1765 +52	※1	205/50-17
TOYOTA	エスクアイア	80系	2014		5-114	F&R	1870 +53	※2	215/40-18
TOYOTA	エスクアイア	80系	2014		5-114	F&R	1975 +53	※2	215/35-19
TOYOTA	エスティマ	50系	2006		5-114	F&R	1870 +48		225/45-18
TOYOTA	エスティマ	50系	2006		5-114	F&R	1975 +48		225/40-19
TOYOTA	オーリス	180系	2012		5-114	F&R	1765 +45		205/50-17
TOYOTA	オーリス	180系	2012		5-114	F&R	1870 +48		215/40-18
TOYOTA	オーリス	180系	2012		5-114	F&R	1975 +48		215/35-19
TOYOTA	カロラフィールダー	160系	2012		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
TOYOTA	カロラフィールダー	160系	2012		4-100	F&R	1765 +42		195/45-17
TOYOTA	カロラ ルミオン	150系	2007		5-114	F&R	1765 +45		205/50-17
TOYOTA	カロラ ルミオン	150系	2007		5-114	F&R	1975 +48		215/35-19
TOYOTA	カロラアクシオ	160系	2013		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
TOYOTA	カロラアクシオ	160系	2012		4-100	F&R	1765 +42		195/45-17
TOYOTA	シエンタ	80系	2006		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	BS Type 525	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
TOYOTA	シエンタ	80系	2006		4-100	F&R	1765 +42	※3	195/45-17
TOYOTA	シエンタ	170系	2015		5-100	F&R	1660 +45		195/50-16
TOYOTA	シエンタ	170系	2015		5-100	F&R	1765 +45		195/45-17
TOYOTA	シエンタ	170系	2015		5-100	F&R	1870 +50	※3	215/35-18
TOYOTA	タンク/ルーミー	900系	2016		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
TOYOTA	タンク/ルーミー	900系	2016		4-100	F&R	1765 +42	※3	195/40-17
TOYOTA	ノア/ヴォクシー	70系標準	2007	NARROW	5-114	F&R	1765 +52		205/50-17
TOYOTA	ノア/ヴォクシー	70系標準	2007	NARROW	5-114	F&R	1870 +53		215/40-18
TOYOTA	ノア/ヴォクシー	70系標準	2007	NARROW	5-114	F&R	1975 +53	※1	215/35-19
TOYOTA	ノア/ヴォクシー	70系ワイド	2007	2WD WIDE	5-114	F&R	1765 +52	※1	215/50-17
TOYOTA	ノア/ヴォクシー	70系ワイド	2007	2WD WIDE	5-114	F&R	1870 +53		215/45-18
TOYOTA	ノア/ヴォクシー	70系ワイド	2007	2WD WIDE	5-114	F&R	1975 +53		215/35-19
TOYOTA	ノア/ヴォクシー	80系標準	2014	NARROW	5-114	F&R	1765 +52	※1	205/50-17
TOYOTA	ノア/ヴォクシー	80系標準	2014	NARROW	5-114	F&R	1870 +53	※2	215/40-18
TOYOTA	ノア/ヴォクシー	80系標準	2014	NARROW	5-114	F&R	1975 +53	※2	215/35-19
TOYOTA	ノア/ヴォクシー	80系ワイド	2014	2WD WIDE	5-114	F&R	1765 +52		205/50-17
TOYOTA	ノア/ヴォクシー	80系ワイド	2014	2WD WIDE	5-114	F&R	1870 +53		215/45-18
TOYOTA	ノア/ヴォクシー	80系ワイド	2014	2WD WIDE	5-114	F&R	1975 +53		215/35-19
TOYOTA	パッツ	30系	2014		4-100	F&R	1660 +40	※2	195/45-16
TOYOTA	パッツ	30系	2014		4-100	F&R	1765 +42	※1	195/40-17
TOYOTA	パッツ	700系	2016		4-100	F&R	1660 +40	※2	195/45-16
TOYOTA	パッツ	700系	2016		4-100	F&R	1765 +42	※1※3	195/40-17
TOYOTA	パッツ セット	M500系	2008		4-100	F&R	1660 +40	※1	195/45-16
TOYOTA	パッツ セット	M500系	2008		4-100	F&R	1765 +42		195/40-17
TOYOTA	ハリアー	60系	2013		5-114	F&R	1870 +48		235/55-18
TOYOTA	ハリアー	60系	2013		5-114	F&R	1975 +48		235/50-19
TOYOTA	プリウス	30系	2009		5-100	F&R	1765 +45		205/50-17
TOYOTA	プリウス	30系	2009		5-100	F&R	1870 +50		215/40-18
TOYOTA	プリウス	30系	2009		5-100	F&R	1975 +50		215/35-19
TOYOTA	プリウス	50系	2016		5-100	F&R	1765 +45		205/50-17
TOYOTA	プリウス	50系	2016		5-100	F&R	1870 +50		215/40-18
TOYOTA	プリウス	50系	2016		5-100	F&R	1975 +50		215/35-19
TOYOTA	プリウスα	40系	2011		5-114	F&R	1765 +45		215/50-17
TOYOTA	プリウスα	40系	2011		5-114	F&R	1870 +48		215/45-18
TOYOTA	ホルテ/スぺイト	140系	2012		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
TOYOTA	ホルテ/スぺイト	140系	2012		4-100	F&R	1765 +42		195/45-17
TOYOTA	マークX	130系	2009		5-114	F&R	1870 +48		225/45-18
TOYOTA	マークXジオ	10系	2007		5-114	F&R	1870 +48		225/45-18
TOYOTA	ラウム	20系	2007		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
TOYOTA	ラウム	20系	2007		4-100	F&R	1765 +42		195/40-17
TOYOTA	ラクティス	120系	2010		5-100	F&R	1660 +45		175/60-16
TOYOTA	ラクティス	120系	2010		5-100	F&R	1765 +45		205/45-17
TOYOTA	ラクティス	120系	2010	S	5-100	F&R	1870 +50	※1※3	215/40-18
TOYOTA	ラッシュ	200系	2006		5-114	F&R	1765 +52		215/60-17
TOYOTA	ラッシュ	200系	2006		5-114	F&R	1870 +48	※2	225/50-18
NISSAN	X-TRAIL	T31	2007		5-114	F&R	1765 +45	※4	215/60-17
NISSAN	X-TRAIL	T31	2007		5-114	F&R	1870 +48	※4	235/55-18

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	BS Type 525	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
NISSAN	X-TRAIL	T32	2014		5-114	F&R	1765 +45	※4	225/65-17
NISSAN	X-TRAIL	T32	2014		5-114	F&R	1870 +48	※4	225/60-18
NISSAN	X-TRAIL	T32	2014		5-114	F&R	1975 +48	※4	225/55-19
NISSAN	エルグランド	E52	2010		5-114	F&R	1870 +48		225/55-18
NISSAN	エルグランド	E52	2010		5-114	F&R	1975 +48	※1	245/45-19
NISSAN	キューブ	Z12	2008		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
NISSAN	キューブ	Z12	2008		4-100	F&R	1765 +42	※1	205/45-17
NISSAN	ジューク	YF15	2010		5-114	F&R	1765 +45	※4	215/55-17
NISSAN	ジューク	YF15	2010		5-114	F&R	1870 +48	※4	225/45-18
NISSAN	ジューク	YF15	2010		5-114	F&R	1975 +48	※4	225/40-19
NISSAN	セレナ	C26	2010		5-114	F&R	1765 +45	※1※4	205/50-17
NISSAN	セレナ	C26	2010		5-114	F&R	1870 +48	※1※4	215/40-18
NISSAN	セレナ	C26	2010		5-114	F&R	1975 +48	※1※4	215/35-19
NISSAN	セレナ	C27	2016		5-114	F&R	1765 +45	※1※4	205/50-17
NISSAN	セレナ	C27	2016		5-114	F&R	1870 +48	※1※4	215/40-18
NISSAN	セレナ	C27	2016		5-114	F&R	1975 +48	※2※4	215/35-19
NISSAN	ティアナ	L33	2014		5-114	F&R	1765 +45	※1	215/55-17
NISSAN	ティアナ	L33	2014		5-114	F&R	1870 +48		225/45-18
NISSAN	ティアナ	L33	2014		5-114	F&R	1975 +48	※1	225/40-19
NISSAN	デイズ	B21W	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
NISSAN	デイズ	B21W	2013		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
NISSAN	デイズルークス	B21A	2014		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
NISSAN	デイズルークス	B21A	2014		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
NISSAN	デュアリス	J10	2007		5-114	F&R	1765 +45	※4	215/60-17
NISSAN	デュアリス	J10	2007		5-114	F&R	1870 +48	※4	225/50-18
NISSAN	デュアリス	J10	2007		5-114	F&R	1975 +48	※4	225/45-19
NISSAN	ノート	E12	2012		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
NISSAN	ノート	E12	2012		4-100	F&R	1765 +42		205/45-17
NISSAN	ノート	E12	2016	e-Power	4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
NISSAN	ノート	E12	2016	e-Power	4-100	F&R	1765 +42		205/45-17
NISSAN	マーチ	K13	2010		4-100	F&R	1660 +48	※1	195/45-16
NISSAN	マーチ	K13	2010		4-100	F&R	1765 +52		195/40-17
NISSAN	ムラーノ	Z51	2008		5-114	F&R	1870 +48	※2	235/65-18
NISSAN	ムラーノ	Z51	2008		5-114	F&R	1975 +48	※1	255/55-19
NISSAN	モコ	MG33S	2011		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
NISSAN	モコ	MG33S	2011		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
NISSAN	ラティオ	N17	2012	S,X,G,B	4-100	F&R	1660 +40	※1	195/50-16
NISSAN	ラティオ	N17	2012	S,X,G,B	4-100	F&R	1765 +42	※1	205/40-17
NISSAN	ラフェスタ ハイウェイスター	CWEFWN	2011		5-114	F&R	1765 +52	※1	205/50-17
NISSAN	ラフェスタ・ハイウェイスター	CWEFWN	2011		5-114	F&R	1870 +53	※1	215/40-18
NISSAN	ラフェスタ・ハイウェイスター	CWEFWN	2011		5-114	F&R	1975 +53	※2	215/35-19
NISSAN	リーフ	ZEO	2010		5-114	F&R	1765 +45	※4	205/50-17
NISSAN	リーフ	ZEO	2010		5-114	F&R	1870 +48	※4	215/40-18
NISSAN	ルークス	MK21	2009		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
NISSAN	ルークス	MK21	2009		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
HONDA	CR-V	RM1/4	2011		5-114	F&R	1765 +45	※1	225/65-17
HONDA	CR-V	RM1/4	2011		5-114	F&R	1870 +48	※1	225/60-18
HONDA	CR-V	RM1/4	2011		5-114	F&R	1975 +48	※2	235/50-19

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	BS Type 525	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
HONDA	CR-Z	ZF1	2010		5-114	F&R	1765 +45		205/45-17
HONDA	CR-Z	ZF1	2010		5-114	F&R	1870 +48		215/40-18
HONDA	CR-Z	ZF1	2010		5-114	F&R	1975 +48	※1	215/35-19
HONDA	N-BOX	JF1/2	2011		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
HONDA	N-BOX	JF1/2	2011		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
HONDA	N-BOX+	JF1/2	2012		4-100	F&R	1550 +45		165/55-15
HONDA	N-BOX+	JF1/2	2012		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
HONDA	N-ONE	JG1/2	2012		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
HONDA	N-ONE	JG1/2	2012		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
HONDA	N-WGN	JH1/2	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
HONDA	N-WGN	JH1/2	2013		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
HONDA	S660	JW5	2015	α, β	4-100	F	1550 +45	※2	165/55-15
HONDA	S660	JW5	2015	α, β	4-100	R	1660 +48	※2	195/45-16
HONDA	アコード	GR6	2013		5-114	F&R	1870 +48		225/45-18
HONDA	アコード	GR6	2013		5-114	F&R	1975 +48		225/40-19
HONDA	インサイト	ZE2/3	2011		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16
HONDA	インサイト	ZE2/3	2011		4-100	F&R	1765 +52		195/45-17
HONDA	ヴェゼル	RU1/2/3/4	2013		5-114	F&R	1765 +52	※2	215/55-17
HONDA	ヴェゼル	RU1/2/3/4	2013		5-114	F&R	1870 +53	※1	225/45-18
HONDA	ヴェゼル	RU1/2/3/4	2013		5-114	F&R	1975 +53	※2	225/40-19
HONDA	オデッセイ	RB3/4	2008		5-114	F&R	1870 +53	※1	225/45-18
HONDA	オデッセイ	RB3/4	2008		5-114	F&R	1975 +53	※1	225/40-19
HONDA	オデッセイ	RC1/2	2013		5-114	F&R	1765 +52	※1	215/55-17
HONDA	オデッセイ	RC1/2	2013		5-114	F&R	1870 +53		225/45-18
HONDA	オデッセイ	RC1/2	2013		5-114	F&R	1975 +53	※1	225/40-19
HONDA	オデッセイ	RC4	2016	HV アブソルート系	5-114	F&R	1870 +53		225/45-18
HONDA	オデッセイ	RC4	2016	HV アブソルート系	5-114	F&R	1975 +53		225/40-19
HONDA	グレイス	GK	2015		4-100	F&R	1660 +48	※1	185/55-16
HONDA	グレイス	GK	2015		4-100	F&R	1765 +52		195/45-17
HONDA	クロスロード	RT1/2/3/4	2007		5-114	F&R	1765 +52		215/60-17
HONDA	クロスロード	RT1/2/3/4	2007		5-114	F&R	1870 +53	※1	225/50-18
HONDA	クロスロード	RT1/2/3/4	2007		5-114	F&R	1975 +53		225/45-19
HONDA	ジェイト	FR4	2015		5-114	F&R	1765 +45	※1	215/50-17
HONDA	ジェイト	FR4	2015		5-114	F&R	1870 +48		215/45-18
HONDA	シャトル	GG7/8	2015		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16
HONDA	シャトル	GG7/8	2015		4-100	F&R	1765 +52		195/45-17
HONDA	ステップワゴン	RK1/2	2009		5-114	F&R	1765 +52		205/55-17
HONDA	ステップワゴン	RK1/2	2009		5-114	F&R	1870 +53		215/45-18
HONDA	ステップワゴン	RK1/2	2009		5-114	F&R	1975 +53	※2	225/35-19
HONDA	ステップワゴン	RK5/6	2009	SPADA	5-114	F&R	1765 +52		205/50-17
HONDA	ステップワゴン	RK5/6	2009	SPADA	5-114	F&R	1870 +53		215/45-18
HONDA	ステップワゴン	RK5/6	2009	SPADA	5-114	F&R	1975 +53	※2	225/35-19
HONDA	ステップワゴン	RP	2015		5-114	F&R	1765 +52	※1	205/50-17
HONDA	ステップワゴン	RP	2015		5-114	F&R	1870 +53	※1	215/45-18
HONDA	ステップワゴン	RP	2015		5-114	F&R	1975 +53	※2	225/35-19
HONDA	ストリーム	RN6~9	2006		5-114	F&R	1765 +52	※1	205/55-17
HONDA	ストリーム	RN6~9	2006		5-114	F&R	1870 +53	※1	215/45-18
HONDA	ゼスト	JE1	2006		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
HONDA	ゼスト	JE1	2006		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
HONDA	フィット	GE	2007		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	BS Type 525	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
HONDA	フィット	GE	2007		4-100	F&R	1765 +52		195/45-17
HONDA	フィット	GK	2013		4-100	F&R	1660 +48	※1	185/55-16
HONDA	フィット	GK	2013		4-100	F&R	1765 +52		195/45-17
HONDA	フィットシャトル	GG7/8	2011		4-100	F&R	1660 +48	※1	185/55-16
HONDA	フィットシャトル	GG7/8	2011		4-100	F&R	1765 +52		195/45-17
HONDA	フィットシャトルハイブリッド*	GP2	2011		4-100	F&R	1660 +48	※1	185/55-16
HONDA	フィットシャトルハイブリッド*	GP2	2011		4-100	F&R	1765 +52		195/45-17
HONDA	フィットハイブリッド*	GP1	2010		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16
HONDA	フィットハイブリッド*	GP1	2010		4-100	F&R	1765 +52		195/45-17
HONDA	フィットハイブリッド*	GP5	2013		4-100	F&R	1660 +48		185/55-16
HONDA	フィットハイブリッド*	GP5	2013		4-100	F&R	1765 +52		195/45-17
HONDA	フリード*	GB3/4	2008		4-100	F&R	1660 +48	※2	195/55-16
HONDA	フリード*	GB3/4	2008		4-100	F&R	1765 +52	※2	205/45-17
HONDA	フリード*/フリード+	GB5/6	2016		5-114	F&R	1765 +52	※1	205/45-17
HONDA	フリードスハイク	GB3	2010		4-100	F&R	1660 +48	※2	195/55-16
HONDA	フリードスハイク	GB3	2010		4-100	F&R	1765 +52	※1	205/45-17
HONDA	フリードハイブリッド	GP3	2011		4-100	F&R	1660 +48	※2	195/55-16
HONDA	フリードハイブリッド	GP3	2011		4-100	F&R	1765 +52	※2	205/45-17
HONDA	ライフ	JC1	2010	G FF車	4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
HONDA	ライフ	JC1	2010	G FF車	4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
HONDA	ライフ	JC1/2	2008		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
HONDA	ライフ	JC1/2	2008		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
SUBARU	BRZ	ZC6	2011		5-100	F&R	1870 +50		215/40-18
SUBARU	BRZ	ZC6	2011		5-100	F&R	1975 +50		215/35-19
SUBARU	WRX S4	VAG	2014		5-114	F&R	1870 +48		225/45-18
SUBARU	WRX S4	VAG	2014		5-114	F&R	1970 +48		225/40-19
SUBARU	XV	GP	2012		5-100	F&R	1765 +45	※1	225/55-17
SUBARU	XV	GP	2013		5-100	F&R	1870 +50		225/50-18
SUBARU	XV	GP	2013		5-100	F&R	1975 +50		225/45-19
SUBARU	インプレッサ	GJ/GP	2012		5-100	F&R	1765 +45	※1	205/50-17
SUBARU	インプレッサ	GJ/GP	2012		5-100	F&R	1870 +50		215/40-18
SUBARU	インプレッサ	GJ/GP	2012		5-100	F&R	1975 +50		215/35-19
SUBARU	インプレッサ	GT/GK	2016		5-100	F&R	1765 +45	※2	205/50-17
SUBARU	インプレッサ	GT/GK	2016		5-100	F&R	1870 +50	※2	225/40-18
SUBARU	インプレッサ	GT/GK	2016		5-100	F&R	1975 +50	※2	225/35-19
SUBARU	エクシーガ*	YA	2008		5-100	F&R	1765 +45	※1	215/50-17
SUBARU	エクシーガ*	YA	2008		5-100	F&R	1870 +50		215/45-18
SUBARU	エクシーガ*	YA	2008		5-100	F&R	1975 +50		225/35-19
SUBARU	ジャスティ	M900F	2016		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
SUBARU	ジャスティ	M900F	2016		4-100	F&R	1765 +42	※3	195/40-17
SUBARU	ステラ	LA	2006		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
SUBARU	ステラ	LA	2006		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
SUBARU	トレジア	P120	2010		5-100	F&R	1765 +45		205/45-17
SUBARU	トレジア	P120	2010		5-100	F&R	1870 +50	※1	215/40-18
SUBARU	トレジア	P120	2010		5-100	F&R	1975 +50	※1※3	215/35-19
SUBARU	フォレスター	SH5	2007		5-100	F&R	1765 +45	※1	225/55-17
SUBARU	フォレスター	SH5	2007		5-100	F&R	1870 +50		225/50-18
SUBARU	フォレスター	SH5	2007		5-100	F&R	1975 +50		225/45-19

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	BS Type 525	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
SUBARU	フォレスター	SJ5	2012		5-100	F&R	1765 +45	※1	225/60-17
SUBARU	フォレスター	SJ5	2012		5-100	F&R	1870 +50		225/55-18
SUBARU	フォレスター	SJ5	2012		5-100	F&R	1975 +50	※1	235/50-19
SUBARU	プレオ	L275/285	2010		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
SUBARU	プレオ	L275/285	2010		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
SUBARU	ルクラ	L455F	2010		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
SUBARU	ルクラ	L455F	2010		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
SUBARU	レヴォーグ	VM	2014		5-114	F&R	1765 +52		215/50-17
SUBARU	レヴォーグ	VM	2014		5-114	F&R	1870 +53		225/45-18
SUBARU	レヴォーグ	VM	2014		5-114	F&R	1975 +53		225/40-19
SUBARU	レガシーツーリングワゴン	BR	2009		5-100	F&R	1765 +45	※2	225/50-17
SUBARU	レガシーツーリングワゴン	BR	2009		5-100	F&R	1870 +50		225/45-18
SUBARU	レガシーツーリングワゴン	BR	2009		5-100	F&R	1975 +50		225/40-19
SUBARU	レガシー アウトバック	BR	2009		5-100	F&R	1765 +45		225/60-17
SUBARU	レガシー アウトバック	BR	2009		5-100	F&R	1870 +50		225/55-18
SUBARU	レガシー アウトバック	BR	2009		5-100	F&R	1975 +50		245/45-19
SUBARU	レガシー アウトバック	BS	2014		5-114	F&R	1765 +52		225/65-17
SUBARU	レガシー アウトバック	BS	2014		5-114	F&R	1870 +53	※1	225/60-18
SUBARU	レガシー アウトバック	BS	2014		5-114	F&R	1975 +53	※2	235/50-19
SUBARU	レガシー-B4	BM	2009		5-100	F&R	1765 +45	※1	215/50-17
SUBARU	レガシー-B4	BM	2009		5-100	F&R	1870 +50		225/45-18
SUBARU	レガシー-B4	BM	2009		5-100	F&R	1975 +50		225/40-19
SUBARU	レガシー-B4	BN	2014		5-114	F&R	1765 +52		225/55-17
SUBARU	レガシー-B4	BN	2014		5-114	F&R	1870 +53		225/50-18
SUBARU	レガシー-B4	BN	2014		5-114	F&R	1975 +53		225/45-19
MAZDA	AZ ワゴン	MJ21	2006		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
MAZDA	AZ ワゴン	MJ21	2006		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
MAZDA	CX-3	DK5FW	2015	XD	5-114	F&R	1765 +52		215/55-17
MAZDA	CX-3	DK5FW	2015	XD	5-114	F&R	1870 +53		225/45-18
MAZDA	CX-3	DK5FW	2015	XD	5-114	F&R	1975 +53		225/40-19
MAZDA	CX-5	KEEAW	2012		5-114	F&R	1870 +48	※1	225/60-18
MAZDA	CX-5	KEEAW	2012		5-114	F&R	1975 +48	※2	235/50-19
MAZDA	CX-7	ER3P	2007		5-114	F&R	1870 +53	※1	235/60-18
MAZDA	CX-7	ER3P	2007		5-114	F&R	1975 +53	※1	235/55-19
MAZDA	MPV	LY	2006	23,23T	5-114	F&R	1870 +48		215/55-18
MAZDA	アクセラ	BL	2009		5-114	F&R	1870 +53	※1	225/40-18
MAZDA	アクセラ	BL	2009		5-114	F&R	1975 +53	※2	225/35-19
MAZDA	アクセラ	BY/BM	2013		5-114	F&R	1870 +48		215/45-18
MAZDA	アクセラ	BY/BM	2013		5-114	F&R	1975 +53		225/35-19
MAZDA	アテンザ	GH	2008		5-114	F&R	1870 +53		215/45-18
MAZDA	アテンザ	GH	2008		5-114	F&R	1975 +53	※2	225/35-19
MAZDA	アテンザ	GJ	2012		5-114	F&R	1870 +48		225/50-18
MAZDA	アテンザ	GJ	2012		5-114	F&R	1975 +48		225/45-19
MAZDA	デミオ	DE	2007		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
MAZDA	デミオ	DE	2007		4-100	F&R	1765 +42		195/40-17
MAZDA	デミオ	DJ	2014		4-100	F&R	1660 +40	※2	185/60-16
MAZDA	デミオ	DJ	2014		4-100	F&R	1765 +52	※3	195/40-17
MAZDA	ビアンテ	CC	2008		5-114	F&R	1765 +52		215/50-17
MAZDA	ビアンテ	CC	2008		5-114	F&R	1870 +53		215/45-18
MAZDA	ビアンテ	CC	2008		5-114	F&R	1975 +53		225/40-19
MAZDA	フレアワゴン	MM32S	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	BS Type 525	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
MAZDA	フレアワゴン	MM32S	2013		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
MAZDA	プレマシー	CWE	2010		5-114	F&R	1765 +52		205/50-17
MAZDA	プレマシー	CWE	2010		5-114	F&R	1870 +53	※1	215/40-18
MAZDA	プレマシー	CWE	2010		5-114	F&R	1975 +53	※1	215/35-19
MAZDA	ロードスター	NC	2005		5-114	F&R	1870 +53	※1	215/35-18
MAZDA	ロードスター	ND	2015		4-100	F&R	1660 +40		195/50-16
MAZDA	ロードスター	ND	2015		4-100	F&R	1765 +42		215/40-17
MITSUBISHI	EK CUSTAM	B11W	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
MITSUBISHI	EK CUSTAM	B11W	2013		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
MITSUBISHI	EK WAGON	B11W	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
MITSUBISHI	EK WAGON	B11W	2013		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
MITSUBISHI	RVR	GA3W	2010		5-114	F&R	1765 +45		215/60-17
MITSUBISHI	RVR	GA3W	2010		5-114	F&R	1870 +48		225/50-18
MITSUBISHI	デリカ D:2		2011	注12X1.25 19HEX	4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
MITSUBISHI	デリカ D:2		2011	注12X1.25 19HEX	4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
MITSUBISHI	デリカ D:2	MB36S	2015		4-100	F&R	1550 +45		165/65-15
MITSUBISHI	デリカ D:2	MB36S	2015		4-100	F&R	1650 +45		165/50-16
MITSUBISHI	デリカ D:5		2007		5-114	F&R	1870 +48		225/55-18
MITSUBISHI	トッポ	H82W	2008		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
MITSUBISHI	トッポ	H82W	2008		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
MITSUBISHI	ミラージュ	A05A	2012		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
MITSUBISHI	ミラージュ	A05A	2012		4-100	F&R	1765 +42		195/40-17
DAIHATSU	アトレーワゴン	S321/331	2005		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
DAIHATSU	アトレーワゴン	S321/331	2005		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
DAIHATSU	ウェイク	LA700S/710S	2014		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	ウェイク	LA700S/710S	2014		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/45-16
DAIHATSU	キャスト	LA250S	2015	ACTIVA	4-100	F&R	1550 +45	※2	165/60-15
DAIHATSU	キャスト	LA250S	2015	SPORT	4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16
DAIHATSU	キャスト	LA250S	2015	STYLE	4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	キャスト アクティバ	LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/60-15
DAIHATSU	キャスト アクティバ	LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
DAIHATSU	キャスト スタイル	LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	キャスト スタイル	LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16
DAIHATSU	キャスト スポーツ	LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	キャスト スポーツ	LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16
DAIHATSU	クー	M401/411	2006		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
DAIHATSU	クー	M401/411	2006		4-100	F&R	1765 +42		195/40-17
DAIHATSU	コペン	LA400	2014		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
DAIHATSU	ソニカ	L405/415	2006		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	ソニカ	L405/415	2006		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/45-16
DAIHATSU	タント	L375/385	2007		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	タント	L375/385	2007		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
DAIHATSU	タント	LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	タント	LA600S/610S	2013		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
DAIHATSU	タントエグゼ	L455/465	2009		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	タントエグゼ	L455/465	2009		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
DAIHATSU	トール	M900S	2016		4-100	F&R	1660 +40		195/45-16
DAIHATSU	トール	M900S	2016		4-100	F&R	1765 +42	※3	195/40-17
DAIHATSU	ビーゴ	J200/210	2006		5-114	F&R	1765 +52		215/60-17

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	BS Type 525	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
DAIHATSU	ビーゴ	J200/210	2006		5-114	F&R	1870 +48	※2	225/50-18
DAIHATSU	ブーン	M700S	2016		4-100	F&R	1660 +40	※2	195/45-16
DAIHATSU	ブーン	M700S	2016		4-100	F&R	1765 +42	※1※3	195/40-17
DAIHATSU	ブーン ルミナス	M500系	2008		4-100	F&R	1660 +40	※1	195/45-16
DAIHATSU	ブーン ルミナス	M500系	2008		4-100	F&R	1765 +42		195/40-17
DAIHATSU	ミラ	L275	2006		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	ミラ	L275	2006		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
DAIHATSU	ミラ イース	LA300S	2011		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	ミラ イース	LA300S	2011		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
DAIHATSU	ミラココア	L600	2014		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	ミラココア	L600	2014		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
DAIHATSU	ムーブ	L175/185	2006		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	ムーブ	L175/185	2006		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
DAIHATSU	ムーブ	LA100S	2010		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	ムーブ	LA100S	2010		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
DAIHATSU	ムーブ カスタム	L175/185	2006	CUSTOM	4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	ムーブ カスタム	L175/185	2006	CUSTOM	4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16
DAIHATSU	ムーブ カスタム	LA100S	2010	CUSTOM	4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	ムーブ カスタム	LA100S	2010	CUSTOM	4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16
DAIHATSU	ムーブ キャンパス	LA800S	2016		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	ムーブ キャンパス	LA800S	2016		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/45-16
DAIHATSU	ムーブ コンテ	L575/585	2008		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
DAIHATSU	ムーブ コンテ	L575/585	2008		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
DAIHATSU	メビウス	W41	2011		5-114	F&R	1765 +45		215/50-17
SUZUKI	MRワゴン	F33S	2011		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
SUZUKI	MRワゴン	F33S	2011		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
SUZUKI	SX4 ノーマルホティ	YA/YB	2006		5-114	F&R	1765 +52		205/50-17
SUZUKI	SX4 ノーマルホティ	YA/YB	2006		5-114	F&R	1870 +53		215/45-18
SUZUKI	SX4 ノーマルホティ	YA/YB	2006		5-114	F&R	1975 +53	※2	225/35-19
SUZUKI	SX4 ワイドホティ	YA/YB	2006		5-114	F&R	1765 +45		215/50-17
SUZUKI	SX4 ワイドホティ	YA/YB	2006		5-114	F&R	1870 +48		225/40-18
SUZUKI	SX4 ワイドホティ	YA/YB	2006		5-114	F&R	1975 +48		225/40-19
SUZUKI	アルト	25	2009		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
SUZUKI	アルト	25	2009		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
SUZUKI	アルト	36	2015		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
SUZUKI	アルト	36	2015		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
SUZUKI	アルトラバン	HE22	2008		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
SUZUKI	アルトラバン	HE22	2008		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
SUZUKI	アルトラバン	HE33	2015		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
SUZUKI	アルトラバン	HE33	2015		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
SUZUKI	イグニス	FF21S	2016		4-100	F&R	1660 +40	※1	175/60-16
SUZUKI	イグニス	FF21S	2016		4-100	F&R	1765 +42	※1	195/45-17
SUZUKI	エスクード	TD54/94	2005		5-114	F&R	1870 +48		225/60-18
SUZUKI	エスクード	TD54/94	2005		5-114	F&R	1975 +48	※1	235/50-19
SUZUKI	エスクード	21S	2015		5-114	F&R	1765 +52		215/55-17
SUZUKI	エスクード	21S	2015		5-114	F&R	1870 +53		225/45-18
SUZUKI	エスクード	YD/YE21S	2015		5-114	F&R	1975 +53		225/40-19
SUZUKI	スイフト	ZC1/ZD1	2004		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
SUZUKI	スイフト	ZC1/ZD1	2004		4-100	F&R	1765 +42		195/45-17

メーカー	モデル	型式	年式	グレード	H-PCD	F&R	BS Type 525	備考	推奨サイズ
							サイズ インセット		TIRE
SUZUKI	スイフト	ZC72/ZD72	2010		4-100	F&R	1660 +40	※1	185/55-16
SUZUKI	スイフト	ZC72/ZD72	2010		4-100	F&R	1765 +42		195/45-17
SUZUKI	スイフト	ZC/ZD53	2016		4-100	F&R	1660 +40	※1	185/55-16
SUZUKI	スイフト	ZC/ZD53	2016		4-100	F&R	1765 +42		195/45-17
SUZUKI	スイフトスポーツ	ZC31S	2005	SPORT	5-114	F&R	1765 +45		195/45-17
SUZUKI	スイフトスポーツ	ZC31S	2005	SPORT	5-114	F&R	1870 +48		215/35-18
SUZUKI	スイフトスポーツ	ZC32	2012	SPORT	5-114	F&R	1765 +45		195/45-17
SUZUKI	スイフトスポーツ	ZC32	2012	SPORT	5-114	F&R	1870 +48	※1	215/35-18
SUZUKI	スペーシア	MK32S	2013		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
SUZUKI	スペーシア	MK32S	2013		4-100	F&R	1650 +45		165/45-16
SUZUKI	ソリオ	MA15S	2010		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/60-15
SUZUKI	ソリオ	MA15S	2010		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/50-16
SUZUKI	ソリオ	MA36S	2015		4-100	F&R	1550 +45		165/65-15
SUZUKI	ソリオ	MA36S	2015		4-100	F&R	1650 +45		165/50-16
SUZUKI	ハスラー	MR31S	2014		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/60-15
SUZUKI	ハスラー	MR31S	2014		4-100	F&R	1650 +45	※2	165/50-16
SUZUKI	ハレーノ	WB32/42	2016		4-100	F&R	1660 +40		185/55-16
SUZUKI	ハレーノ	WB32/42	2016		4-100	F&R	1765 +42		195/45-17
SUZUKI	ハレット	MK21	2008		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
SUZUKI	ハレット	MK21	2008		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
SUZUKI	ワゴンR	MH23S	2008		4-100	F&R	1550 +45	※1	165/55-15
SUZUKI	ワゴンR	MH23S	2008		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16
SUZUKI	ワゴンR	MH34S	2012		4-100	F&R	1550 +45	※2	165/55-15
SUZUKI	ワゴンR	MH34S	2012		4-100	F&R	1650 +45	※1	165/45-16